


TOSHIBA



DAISEIKAI

DOĞAYI
EVİNİZE GETİRİN





DAISEIKAI™ 10 GÜNÜMÜZÜN ZORLUKLARININ ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN TASARLANDI


ÇEVREYE KARŞI DUYARLI

DÜNYA SIFIR EMİSYONU HEDEFLİYOR

Günümüzde konutları soğutma ve ısıtma, tek zorluk değildir. Küresel ısınma hepimizi etkileyen bir sorundur ve Toshiba Klima binaların karbonsuzlaştırılmasını en önemli öncelik olarak belirlemektedir. Toshiba Klima tarafından sunulan R32 soğutucu akışkan bazlı çözümler bu hedefe ulaşmaya yardımcı olurken, aynı zamanda hava nasıl olursa olsun üstün konfor ve mükemmel enerji verimliliği sunar.

ÇEVRE DUYARLILIĞINIZA UYAN BİR ÜRÜN SEÇİN

Sürdürülebilirliğin çevreye etkisi ve sağlıklı yaşam hepimiz için giderek daha önemli hâle geliyor. Modaya uygun ev tasarımlarından daha fazlasını seçerek evinizle gerçekten gurur duyun. Toshiba DAISEIKAI 10'u seçin. Bu yenilikçi klima, şık bir ahşap ızgaraya sahiptir ve her ızgaranın kendine özgü bir dokusu ve renk tonu vardır ve klimanızı size özel kılar. Sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ve %43'e varan oranda geri dönüştürülmüş plastik kullanılan gövde, gezegenimize saygı duyarken sizin için sağlıklı bir yaşam alanı yaratmaya yönelik yenilikçi ve çevreci yaklaşımımızın bir başka göstergesidir.



DAISEIKAI

HER SEZONDAKİ ŞAMPİYONUNUZ

SEER
10.7*

SCOP
5.3*

SOĞUTMADA ve ISITMADA
A+++ / A+++



ÜSTÜN ENERJİ VERİMLİLİĞİ


Hem soğutma hem de ısıtmada A+++ enerji sınıfı

Performans için tasarlanan ve mükemmellik için geliştirilen DAISEIKAI 10, güvenilirlik ve dayanıklılığı optimize eder. Bu, güvenebileceğiniz Toshiba klimaların kalitesidir, soğutma ve ısıtmada olağanüstü performans sunar.

DAISEIKAI 10, koşullar ne kadar olumsuz olursa olsun mükemmel performans sunar.

Tüm evinizi pazardaki en yüksek verimlilik oranlarıyla , 10,7'ye varan üstün SEER değeri ile tüm yıl boyunca sınıfının en iyi performansına sahip cihaz ile ısıtıp veya soğutun.

Toshiba inverter teknolojisi, Toshiba twin rotay kompresör ile birlikte enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarır, DAISEIKAI 10 mevcut en geniş çalışma aralığını sunar.



SESSİZLİĞİN SESİNİ DENEYİMLEYİN



Ultra sessiz sistem

19dB(A)* 'dan
daha az



Sessiz çalışma

40dB(A)** 'ya
kadar azalan

*1 m'de ses basıncı seviyesi

** 1 m'de model 10 için ses basıncı seviyesi, sessiz modda

SÜPER SESSİZ İÇ VE DIŞ ÜNİTELER

Bu ultra sessiz sistem ile gürültü bir sorun olmaktan çıkar. İç ünite son derece sessizdir, ses seviyesi düşük fan hızında 19 dB(A)'ya kadar düşer.



Ayrıca DAISEIKAI 10, Sessiz Dış Ünite işlevi sayesinde piyasadaki* en düşük dış ünite ses seviyesini sunar.

EVDE VEYA DIŞARIDA KONFORUNUZU ARTTIRIN

Aileniz için her zaman ve her yerde mükemmel soğutma veya ısıtma seviyesini bu-larak konforunuzu özelleştirin. Evde veya dışarıda iken dahili kablosuz adaptörün ve sezgisel Toshiba Home AC Kontrol uygulamasının avantajlarından yararlanın.

Enerji faturalarınızı kontrol etmenize ve gerçekten tasarruf yapmanıza yardımcı olmak için **enerji tüketimi izleme**.

Daha kolay bir yaşam için konforunuzu kolayca ayarlayan **akıllı ses kontrolü** işlevleri.



*2 Aralık 2023 itibarıyla

KLİMANIZI DAHA DA AKILLI HALE GETİRİN



DAHA İYİ YAŞAM TARZI İÇİN AKILLI ÖZELLİKLER



Beklentilerinizi aşmak Toshiba klimada her zaman önceliğimiz olmuştur. Şık ve yenilikçi DAISEIKAI 10 ile tüm yıl boyunca huzurun ve konforun tadını çıkarın.

AKILLI ALGILAMA

DAISEIKAI 10'da Akıllı Algılama kontrol işlevi uygulaması vardır. WiFi ile çalışmaktadır. Dolaylı veya doğrudan hava akışı arasında seçim yaparak kendi konforunuzu tasarlayın.

HAREKET İZLEME

- Gelişmiş enerji tasarrufu: Doluluk Algılama işlevi 20 dakika sonra tetiklenmeye başlar ve 4 saat kimse olmadığında kısıtlama getirir.
- Yüksek hareket tespiti: Yüksek Güçlü Soğutma modu, oda içinde yüksek aktivite seviyesi tespit edildiğinde otomatik olarak açılır.



DOKUNMATİK KONTROL

Akıllı algılama kontrol işlevi uygulamamız ile yeni bir konfor seviyesinin keyfini çıkarın. Hava akış yönünü tasarlamak için termal harita tarafından görüntülenen 15 alandan herhangi birine dokunmanız yeterlidir.



*1 Aralık 2023 itibarıyla

A modern living room interior featuring a dark blue sectional sofa with multiple cushions. In front of the sofa is a low, black, rectangular coffee table with thin legs, holding a tray with a glass and a book. To the left, a large window with a black frame looks out onto a balcony with a metal railing. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. On the right, a tall, dark bookshelf is filled with books. A wooden decorative piece with horizontal slats is mounted on the dark blue wall above the sofa. The text "KONFORDA SON NOKTA" is written in white capital letters on the wall.

KONFORDA SON NOKTA

HADA Care

Kullanıcılara dolaylı hava akışı sağlamak için panjur konumunu ayarlayın, daha iyi hava dağılımı ile daha dengeli bir oda sıcaklığının keyfini çıkarın.

Şömine modu

Kompresör kapalıyken bile iç ünite fanının sürekli olarak düşük hızda üflenmesini sağlayarak şömine veya diğer ısı kaynaklarından optimum ısı yayılımı sağlar.

İsteğe bağlı buz çözme

Buzları istediğiniz zaman temizlemek için Menü düğmesine 5 saniye basın (tek seferlik ayar ile bir adet zorunlu buz çözme döngüsü tetiklenir).

Güçlü buz çözme

Ağır donma önleyici gözetim modu ve zorlu koşullarda bile klimanın güvenli çalışması için Toshiba'nın benzersiz işlevidir.

Akıllı buz çözme

Ev içinde sürekli ısıtma döngüsü ve hızlandırılmış dış ünite buz çözme işlemi içindir.



Şömine
modu



İsteğe bağlı
buz çözme



Güçlü
buz çözme




PREMIUM İÇ HAVA KALİTESİ

Konforunuza katkıda bulunacak, sağlıklı ve güvenli iç ortam sunmaya yardımcı olacak en son teknolojiler.


Plazma İyonizer

Dumanı, yemek kokularını ve kötü kokuları emer ve ayrıştırır



Ultra Temiz Filtre

PM 2.5 partiküllerinin %94'üne kadarını yakalar



Reçine kaplı bobin

Isı eşanjörü kanatlarının özel kaplaması, ilk günkü kadar temiz bir serpantin ortaya çıkarır

Performans verileri

Dış ünite		RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
İç ünite	Beyaz	RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
İç ünite	Ahşap	RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Soğutma kapasitesi	kW	2,5	3,5	5,0
Soğutma aralığı (min. - maks.)	kW	(0,60 - 3,50)	(0,90 - 4,20)	(0,90 - 6,0)
EER	W/W	5,32	4,38	3,57
SEER		10,7	9,7	8,6
Enerji verimliliği sınıfı	C	A+++	A+++	A+++
Sezonsal elektrik tüketimi	kWh/a	82	126	203
Isıtma kapasitesi	kW	3,2	4,0	6,0
Isıtma aralığı (min. - maks.)	kW	203	(0,70 - 6,30)	(0,80 - 7,20)
Pdesignh (Tbiv-10°C)	kW	3,0	3,6	4,5
COP	W/W	5,33	5,00	4,14
SCOP Ort. İkl.		5,3	5,2	4,8
Enerji verimliliği sınıfı	H	A+++	A+++	A++
Dönemlik elektrik tüketimi	kWh/a	792	969	1312
SCOP Sıcak İkl.		6,2	6,2	6,5
Enerji verimliliği sınıfı		A+++	A+++	A+++

Fiziksel veriler iç ünite

İç ünite	Beyaz	RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
	Ahşap	RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Ses basıncı seviyesi (yüksek/düşük (Sessiz))	dB(A) C	40/24 (19)	41/26 (20)	44/25 (22)
Ses gücü seviyesi (yüksek)	dB(A) C	53	54	57
Hava debisi (yüksek)	m³/h - l/s	730 - 202	780 - 216	780 - 216
Ses basıncı seviyesi (yüksek/düşük (Sessiz))	dB(A) H	41/25 (19)	42/24 (20)	45/26 (22)
Ses gücü seviyesi (yüksek)	dB(A) H	54	55	58
Hava debisi (yüksek)	m³/h - l/s	750 - 208	810 - 225	810 - 225
Boyutlar (YxGxD) Beyaz	mm	293x930x255	293x930x255	293x930x255
Boyutlar (YxGxD) Ahşap	mm	293x940x257	293x940x257	293x940x257
Ağırlık Beyaz / Ahşap	kg	14/16	14/16	14/16

Fiziksel veriler dış ünite

Dış ünite		RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Hava debisi (maks)	m³/h - l/s	2100 - 583	2160 - 600	2220 - 616
Ses basıncı seviyesi (yüksek)	dB(A) C	44	45	47
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU 2)	dB(A) C	40	41	42
Ses gücü seviyesi (yüksek)	dB(A) C	57	58	60
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU 2)	dB(A) C	53	54	55
Çalışma aralığı	°C	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46
Hava debisi (maks)	m³/h - l/s	2220 - 616	2160 - 600	2220 - 616
Ses basıncı seviyesi (yüksek)	dB(A) H	45	46	49
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU 2)	dB(A) H	41	42	44
Ses gücü seviyesi (yüksek)	dB(A) H	58	59	62
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU 2)	dB(A) H	54	55	57
Çalışma aralığı	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Boyutlar (YxGxD)	mm	630x800x300	630x800x300	630x800x300
Ağırlık	kg	38	38	38
Kompresör tipi		DC İkili Döner Ünite	DC İkili Döner Ünite	DC İkili Döner Ünite
Bakır Boru bağlantıları (gaz-sıvı)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Minimum boru uzunluğu	m	2	2	2
Maksimum boru uzunluğu	m	25	25	25
Maksimum yükseklik farkı	m	15	15	15
Yüksüz boru uzunluğu	m	15	15	15
Uzaktan Kumanda Beyaz/Ahşap		WH-UD02UE / WH-UD01UE	WH-UD02UE / WH-UD01UE	WH-UD02UE / WH-UD01UE
Soğutucu akışkan miktarı (R32)	kg	0,96	0,96	0,96
Güç kaynağı	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Soğutma modu
H: Isıtma modu



Toshiba Carrier Corporation
A Carrier Company



TOSHIBA CARRIER EUROPE SAS participates in the ECP program for Comfort Air Conditioner (AC).
Check ongoing validity of certificate:
www.eurovent-certification.com



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL: GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 **Faks:** (0 262) 648 61 01
ANKARA: Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 **Faks:** (0312) 440 79 30
İZMİR: Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 **Faks:** (0232) 441 55 13
ADANA: Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 **Faks:** (0322) 453 05 84
ANTALYA: Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 **Faks:** (0242) 322 87 66

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.



MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI
444 0 128

www.alarko-carrier.com.tr
info@alarko-carrier.com.tr