

HAORI

Haori,
dođa dostu
KLİMA



TOSHIBA

 Daha Konforlu Hava Çözümleri



TOSHIBA

HAQRI

HER YÖNÜYLE ZARİF ve ŞİK TASARIM

HAQRI ŞİK KUMAŞ KAPLAMASI ve
GÖZ ALICI TASARIMIYLA, MEKANLARA
ŞİKLİK KATIYOR...

KENDİNİZİ
TARZIN
AKIŞINA
BIRAKIN


HAQRI


Geniş renk seçeneğine
SAHİP KUMAŞ KAPLAMALAR.
TAKMASI KULLANMASI KOLAY,
SADECE ÇIKARIP
İSTEDİĞİNİZLE DEĞİŞTİRİN.



Cihaz ile birlikte gelen
2 adet standart kumaş kaplama

10 adet kumaş bulunan kartelamızdan,
istediğiniz 1 adet rengi ücretsiz olarak
temin edebilirsiniz.





A+++

soğutma
ve ısıtma



TOSHIBA

HAQRI

İÇ ÜNİTE



Ultra sessiz sistem

19 dB(A)'dan
az ses seviyesi

DIŞ ÜNİTE




Sessiz çalışma

37 dB(A)'ya
kadar inen
ses seviyesi






TOSHIBA MÜKEMMEL İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ



TOSHIBA ULTRA SAF FİLTRE

Toshiba ultra saf filtre, iç ortam havasındaki PM2.5 parçacıkların* %94'ünü yakalar.

*PM2.5: Atmosferik kirlenmeden kaynaklı 2.5 mikrondan daha küçük çapa sahip parçacıkları ifade eder.



TOSHIBA PLAZMA İYONİZER

Kirli parçacıkları tutarak nötralize eder.



TOSHIBA

KENDİNİZİ JAPON KALİTESİ İLE ÖDÜLLENDİRİN

HAORI

Tasarım ve güvenilirlik


Yenilikçilik, verimlilik, yüksek güvenilirlik, enerji tasarrufu, çevreye saygı... Bu güçlü değerler, Toshiba'da gerçekleştirdiğimiz her şeyin merkezinde yer alır.

50 yılı aşkın süredir müşterilerimize kusursuz Japon kalitesinin garantisini ve uzmanlığını sunuyoruz.

Toshiba'nın yenilikçi inverter teknolojisi

Toshiba'nın yenilikçi rotary kompresör teknolojisi, üstün performansı olağanüstü güvenilirlikle birleştirir. Sabit bir sıcaklık sağlayacak şekilde, dalgalanmaları minimize eder ve istenmeyen gürültü riskini ortadan kaldırarak verimliliği artırır.

Toshiba Inverter Teknolojisi, HAORI'nin kompresör hızını talebe göre ayarlayarak ısıtma ve soğutma kapasitesinin her zaman düzenlenmesini sağlar.



TOSHIBA SİHIRLİ SERPANTİN

Sihirli serpantin sayesinde klimanızın içi her zaman yeni gibi temiz kalır.





KONFORLU ÇÖZÜM

Sezgileri güçlü uzaktan kumandanın mükemmel işlevlerinden bazıları: Enerji kullanımını düşürmek için güç seçimi ve ECO modları, hızlı soğutma veya ısıtma için yüksek güç (Hi-Power) modu.

Toshiba HAORI uzaktan kumandanız, duvara monte edilen manyetik tutucusu ile birlikte gelir.



KLİMANIZ HAYAL ETTİĞİNİZDEN DAHA AKILLI

HAQRI

Evde veya dışarıda
konfor hep sizinle



- Enerji tüketimi izleme
- Google Home Assistant ve Amazon Alexa ile uyumlu akıllı ses ile kontrol işlevleri



HAORI - R32 Performans verileri

Dış ünite		RAS-10J2AVSG-TR1	RAS-13J2AVSG-TR1	RAS-16J2AVSG-TR1
İç ünite		RAS-10N4KVRG-TR	RAS-13N4KVRG-TR	RAS-16N4KVRG-TR
Soğutma kapasitesi	kW	2,5	3,5	4,6
Soğutma aralığı (min. - maks.)	kW	(0,89 - 3,20)	(1,00 - 4,10)	(1,20 - 5,30)
EER	W/W	4,63	4,38	3,41
SEER		8,60	8,70	7,80
Enerji verimliliği sınıfı	C	A+++	A+++	A++
Sezonsal elektrik tüketimi	kWh/a	102	142	206
Isıtma kapasitesi	kW	3,2	4,2	5,5
Isıtma aralığı (min. - maks.)	kW	(0,90 - 4,70)	(1,00 - 5,30)	(1,10 - 6,30)
Tasarım kapasitesi (Pdesignh)	kW	2,5	3,2	4,00
COP	W/W	4,32	3,89	3,62
SCOP		5,10	5,10	4,60
Enerji verimliliği sınıfı	H	A+++	A+++	A++
Dönemlik elektrik tüketimi	kWh/a	684	876	1214

HAORI - R32 Fiziksel veriler iç ünite

İç ünite		RAS-10N4KVRG-TR	RAS-13N4KVRG-TR	RAS-16N4KVRG-TR
Ses basıncı seviyesi (sa/a)	dB(A) C	41/19	43/19	45/21
Ses gücü seviyesi (sa)	dB(A) C	54	56	58
Hava akışı (sa)	m³/sa - l/s	600 - 166	670 - 186	690 - 180
Ses basıncı seviyesi (sa/a)	dB(A) H	41/19	43/19	45/22
Ses gücü seviyesi (sa)	dB(A) H	54	56	58
Hava akışı (sa)	m³/sa - l/s	610 - 169	680 - 189	730 - 186
Boyutlar (yxgxd)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Ağırlık	kg	11	11	12
Uzaktan kumanda		WH-UA01UE	WH-UA01UE	WH-UA01UE

HAORI - R32 Fiziksel veriler dış ünite

Dış ünite		RAS-10J2AVSG-TR1	RAS-13J2AVSG-TR1	RAS-16J2AVSG-TR1
Ses basıncı seviyesi (sa)	dB(A) C	44	46	48
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU#2)	dB(A) C	37	39	40
Ses gücü seviyesi (sa)	dB(A) C	57	59	61
Çalışma aralığı	°C C	-15~46	-15~46	-15~46
Ses basıncı seviyesi (sa)	dB(A) H	46	48	50
Ses basıncı seviyesi (Sessiz CDU#2)	dB(A) H	39	43	43
Ses gücü seviyesi (sa)	dB(A) H	59	61	63
Çalışma aralığı	°C H	-15~24	-15~24	-15~24
Boyutlar (yxgxd)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Ağırlık	kg	26	30	33
Kompresör tipi	Toshiba	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Bakır boru bağlantıları (gaz-sıvı)	inç	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Maksimum boru uzunluğu	m	20	20	20
Maksimum yükseklik farkı	m	12	12	12
Şarjsız bakır boru uzunluğu	m	15	15	15
Soğutucu akışkan (R32)	kg	0,55	0,8	0,8
Güç kaynağı	V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50

C: soğutma modu
H: ısıtma modu

Bu broşürde bahsedilen materyaller ve bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Yasal veya profesyonel bir tavsiye değildir - HAORI E modelleri - Temmuz 2021 - © TOSHIBA 2021. Tüm hakları saklıdır. TOSHIBA, bu belgede yer alan belirli bilgileri ve özellikleri herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. © Fotoğraflar: Toshiba Carrier Corporation. Ref.: HAORI E modelleri satış broşürü - 07/2021-A Tüm hakları saklıdır. TOSHIBA, bu belgede yer alan belirli bilgileri ve özellikleri herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. © Fotoğraflar: Toshiba Carrier Corporation. Ref.: HAORI E modelleri satış broşürü - 07/2021-A



TOSHIBA Klima, Konforlu Klimalar (AC) için ECP programına dahildir. Aşağıdaki adresten sertifikalı geçerliliğini kontrol ediniz.
www.eurovent-certification.com



Daha Konforlu Hava Çözümleri



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO



**ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İSTANBUL: GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 **Faks:** (0 262) 648 61 01

ANKARA: Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 **Faks:** (0312) 440 79 30

İZMİR: Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 **Faks:** (0232) 441 55 13

ADANA: Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 **Faks:** (0322) 453 05 84

ANTALYA: Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 **Faks:** (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI**

**444
0
128**

www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr