


















WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ  
VE AKSESUARLARIADANA-TEL : (322) 457 62 23  
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00  
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29  
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00  
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ  
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİRBu liste, 10.07.2023  
Tarihli Liste Yerine  
Geçer

| ÜRÜN   |                |                              | AÇIKLAMA   | FİYATLAR ( AVRO ) |                    |                    |                     | ÜRETİM YERİ |
|--|----------------|------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| RESMİ  | STOK KODU      | TİPİ                         |  | PEŞİN             | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT |             |
| GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ   |                |                              |  |                   |                    |                    |                     |             |
|   | 10.50.001.3002 | TopSon F3-1 Güneş Kolektörü  | Dikey, kıvrımlı bakır boru-selektif alüminyum absorbanlı, 2 m² net absorban yüzeyli  | 988               | 1.018              | 1.032              | 1.062               | ALMANYA     |
|    | 10.50.001.3001 | TopSon F3-Q Güneş Kolektörü* | Yatay, kıvrımlı bakır boru-selektif bakır absorbanlı, 2 m² net absorban yüzeyli  | 1.053             | 1.085              | 1.100              | 1.132               |             |
| GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI   |                |                              |  |                   |                    |                    |                     |             |
|    | 10.80.016.0005 | BM-2 Solar Kumanda Modülü    | Sadece SM1-2 veya SM2-2 modüllerine veya BM-2 modül duvar ünitesine takılabilir ve sadece Wolf kazan ve solar sistemleriyle birlikte kullanılabilir. | 333               | 343                | 348                | 358                 | ALMANYA     |
|   | 10.80.016.0002 | SM 1 Solar Modülü*           | 1 kolektör grubu ve 1 solar boyler kontrolü için; daldırma kovanlarıyla birlikte 1'er adet kolektör ve boyler sensörlü                               | 273               | 281                | 285                | 293                 |             |
|  | 10.80.016.0003 | SM 2 Solar Modülü*           | 2 kolektör grubu ve 3 solar boyler kontrolü için; daldırma kovanlarıyla birlikte 1'er adet kolektör ve boyler sensörlü                               | 354               | 365                | 370                | 381                 |             |
|  | 10.80.016.0020 | SM1-2 Solar Modülü           | 1 kolektör grubu ve 1 solar boyler kontrolü için; daldırma kovanlarıyla birlikte 1'er adet kolektör ve boyler sensörlü                               | 314               | 323                | 328                | 338                 |             |
|  | 10.80.016.0021 | SM2-2 Solar Modülü           | 2 kolektör grubu ve 3 solar boyler kontrolü için; daldırma kovanlarıyla birlikte 1'er adet kolektör ve boyler sensörlü                               | 402               | 414                | 420                | 432                 |             |
|  | 10.80.016.0010 | Kompansatör                  | 2 kolektör bağlantısı için 2 adet, 3 kolektör için 4 adet, 4 kolektör için 6 adet kullanılır.  | 25,5              | 26,3               | 26,6               | 27,4                |             |
|  | 10.80.016.0014 | Bağlantı Rakor Seti          | 2 adet ¾" dirsek bağlantı, 2 adet kör tapa   | 96,0              | 98,9               | 100,3              | 103,2               |             |
|  | 10.80.016.0015 | Kör Tapa Seti                | 2 adet kör ¾" kör tapa   | 21,90             | 22,56              | 22,89              | 23,54               |             |

## NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 7- \*Stoklarla sınırlıdır.

WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ  
VE AKSESUARLARIADANA-TEL : (322) 457 62 23  
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00  
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29  
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00  
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ  
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİRBu liste, 10.07.2023  
Tarihli Liste Yerine  
Geçer

| ÜRÜN   |                |  | AÇIKLAMA   | FİYATLAR ( AVRO ) |                    |                    |                     | ÜRETİM YERİ |
|--|----------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| RESMİ  | STOK KODU      | TİPİ   |  | PEŞİN             | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT |             |
| <b>GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI</b>  |                |  |  |                   |                    |                    |                     |             |
|    | 10.80.016.0017 | Esnek Bağlantı Seti                                    | 2 adet, ısı, UV ve çevre şartlarına dayanıklı izolasyonlu DN20 esnek çelik hortum  | 172               | 177                | 180                | 185                 | ALMANYA     |
|    | 10.80.016.0007 | Güneş Kolektörü Sensörü                                | PT 1000  | 63,2              | 65,1               | 66,0               | 67,9                |             |
|  | 10.80.016.0008 | Kolektör Sensörü Daldırma Kovanı                       | ¾", kablo vidaları ve contalarıyla   | 59,9              | 61,7               | 62,6               | 64,4                |             |
|  | 10.80.015.0007 | Boylar Sensörü   | NTC 5K   | 83,8              | 86,3               | 87,6               | 90,1                |             |
|  | 10.80.015.0010 | Boylar Sensörü Daldırma Kovanı                         | ½", kablo vidaları ve contalarıyla   | 31,5              | 32,4               | 32,9               | 33,9                |             |
|    | 10.80.016.0009 | Manuel Hava Tahliye Ventili                            | 0,15 litre, ısı yalıtımlı, Ø 22 mm bağlantılı, bakırdan  | 161               | 166                | 168                | 173                 |             |
|  | 10.80.016.0011 | Dönüş Suyu Sıcaklık Arttırma Seti                      | KM/KM-2, MM/MM-2 veya SM2-2 modülü ile kullanım için ısıtmaya destek amaçlı dönüş suyu arttırması amaçlı; 3 YMV, 1 ad. dönüş suyu sensörü (NTC 5K), 1 ad. solar boyler sensörü (NTC 5K), 1 ad. boyler sensörü daldırma kovanlı   | 346               | 356                | 362                | 372                 |             |
|  | 10.80.016.0012 | Termostatik Karışım Vanası                             | Haşlanma koruması için boyler çıkışına konulur; ¾" çaplı   | 321               | 331                | 335                | 345                 |             |
|  | 10.80.016.0018 | Solar Devre Debi Regülatörü - 2-12 L/dk                | Isı transfer sıvısının hassas ayarı için; 8 kolektöre kadar  | 468               | 482                | 489                | 503                 |             |
|  | 10.80.016.0019 | Solar Devre Debi Regülatörü - 8-30 L/dk                | Isı transfer sıvısının hassas ayarı için; 6 - 20 kolektör arası  | 481               | 495                | 503                | 517                 |             |
|  | 10.80.016.0039 | Solar Pompa Grubu 10 - Kademesiz Pompalı (EEI < 0,20 ) | 50 l/h debili maksimum 10 kolektöre kadar kullanılabilir, 2 - 15 l/dk debi ayarı yapılabilir. Gidiş-dönüşte termometreli vana, 6 bar emniyet ventili, 0-10 bar manometre, doldurma boşaltma musluğu, hava ayırıcı ve manuel hava tahliye ventili, duvara montaj malzemesi, EPP izolasyonu dahil, 130°C'ye kadar dayanıklı, 18 mm kelepçeli bağlantılı. | 1.366             | 1.407              | 1.427              | 1.468               |             |
|  | 10.80.016.0037 | Solar Pompa Grubu 20 - Kademesiz Pompalı (EEI < 0,20 ) | Yukarıdaki özelliklerden farklı olarak; 50 l/h debili maksimum 20 kolektöre kadar kullanılabilir, 7 - 30 l/dk debi ayarı yapılabilir. 22 mm kelepçeli bağlantılı.  | 1.403             | 1.445              | 1.466              | 1.508               |             |

## NOT









- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.

# WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ VE AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23  
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00  
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29  
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00  
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu liste, 10.07.2023  
Tarihli Liste Yerine  
Geçer

| ÜRÜN  |                |   | AÇIKLAMA  | FİYATLAR ( AVRO ) |                    |                    |                     | ÜRETİM YERİ |
|---|----------------|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| RESMİ   | STOK KODU      | TİPİ  |   | PEŞİN             | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT |             |
| <b>GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI</b>   |                |   |   |                   |                    |                    |                     |             |
|    | 10.80.016.0042 | Solar Pompa Grubu Genişletmesi 10E - Kademersiz Pompalı (EEI < 0,20 ) | İkinci bir boyler beslemesi için, 50 l/h debili maksimum 10 kolektöre kadar kullanılabilir, 2-15 l/dk debi ayarı yapılabilir, termometreli vanalı, 130°C'ye kadar dayanıklı, EPP izolasyonlu, 18 mm kelepçeli bağlantılı. | 931               | 959                | 973                | 1.001               | ALMANYA     |
|   | 10.80.016.0043 | Solar Pompa Grubu Genişletmesi 10E - 3 Kademeli*                      |   | 1.578             | 1.625              | 1.649              | 1.696               |             |
|   | 10.80.016.0038 | Solar Pompa Grubu Genişletmesi 20E - Kademersiz Pompalı (EEI < 0,20 ) | Yukarıdaki özelliklerden farklı olarak 50 l/h debili maksimum 20 kolektöre kadar kullanılabilir, 7-30 l/dk ayarı yapılabilir, 22 mm kelepçeli bağlantılı.   | 1.072             | 1.104              | 1.120              | 1.152               |             |
|   | 10.80.016.0044 | Solar Pompa Grubu Genişletmesi 20E - 3 Kademeli*                      |   | 1.822             | 1.877              | 1.904              | 1.959               |             |
|    | 10.80.016.0045 | Isı Sayacı Seti 1,5-3 m³/h  | SM1-2 ve SM2-2 için solar ısı kazancı ölçümü amaçlı; debi ölçer, dönüş suyu sensörü (NTC 5K) ve 2 adet ½" dişliye sahip bağlantı somunları  | 284               | 293                | 297                | 305                 |             |
|   | 10.80.016.0046 | Isı Sayacı Seti 2,5-5 m³/h  |   | 355               | 366                | 371                | 382                 |             |
|  | 10.80.016.0023 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 1D                                | 1 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (1 m) ve 2 adet AluFlex-U dik ayakdan oluşur.   | 580               | 597                | 606                | 624                 |             |
|   | 10.80.016.0025 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 2D                                | 2 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 3 adet AluFlex-U dik ayakdan oluşur.   | 865               | 891                | 904                | 930                 |             |
|   | 10.80.016.0027 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 3D                                | 3 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (3 m) ve 4 adet AluFlex-U dik ayakdan oluşur.   | 1.034             | 1.065              | 1.081              | 1.112               |             |
|  | 10.80.016.0024 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 1Y                                | 1 Yatay kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 2 adet AluFlex-U yatay ayakdan oluşur.   | 580               | 597                | 606                | 624                 |             |
|   | 10.80.016.0026 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 2Y                                | 2 Yatay kolektör için; 4 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 1 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 3 adet AluFlex-U yatay ayakdan oluşur.   | 865               | 891                | 904                | 930                 |             |
|   | 10.80.016.0028 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 3Y                                | 3 Yatay kolektör için; 6 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 2 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 4 adet AluFlex-U yatay ayakdan oluşur.   | 1.034             | 1.065              | 1.081              | 1.112               |             |

### NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 7- \*Stoklarla sınırlıdır.

WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ  
VE AKSESUARLARIADANA-TEL : (322) 457 62 23  
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00  
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29  
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00  
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ  
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİRBu liste, 10.07.2023  
Tarihli Liste Yerine  
Geçer

| ÜRÜN                         |                |                                      | AÇIKLAMA   | FİYATLAR ( AVRO ) |                    |                    |                     | ÜRETİM YERİ |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| RESMİ                        | STOK KODU      | TİPİ                                 |  | PEŞİN             | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT |             |
| GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI |                |                                      |  |                   |                    |                    |                     |             |
|                              | 10.80.016.0050 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 1D* | 1 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (1 m) ve 4 adet ön montajlı kiremit askısı                                       | 334               | 344                | 349                | 359                 | ALMANYA     |
|                              | 10.80.016.0051 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 2D* | 2 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 6 adet ön montajlı kiremit askısı                                       | 577               | 594                | 603                | 620                 |             |
|                              | 10.80.016.0052 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 3D* | 3 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (3 m) ve 8 adet ön montajlı kiremit askısı                                       | 936               | 964                | 978                | 1.006               |             |
|                              | 10.80.016.0054 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 2Y* | 2 Yatay kolektör için; 4 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 1 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 6 adet ön montajlı kiremit askısı | 827               | 852                | 864                | 889                 |             |
|                              | 10.80.016.0055 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 3Y* | 3 Yatay kolektör için; 6 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 2 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 8 adet ön montajlı kiremit askısı | 1.036             | 1.067              | 1.083              | 1.114               |             |
|                              | 10.80.016.0056 | AluPlus Oluklu Çatı Montaj Seti 1D*  | 1 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (1 m) ve 4 adet dübelli vida   | 298               | 307                | 311                | 320                 |             |
|                              | 10.80.016.0057 | AluPlus Oluklu Çatı Montaj Seti 2D*  | 2 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 6 adet dübelli vida   | 523               | 539                | 547                | 562                 |             |
|                              | 10.80.016.0063 | AluFlex-U Dik Ayak 3D*               | 2 Dikey kolektör için; 20-30-45° ayarlanabilir.  | 865               | 891                | 904                | 930                 |             |
|                              | 10.80.016.0068 | AluPlus Montaj Rayı Bağlantı Seti    | 2 adet AluPlus montaj rayını bağlamak için alt-üst 2 adetten oluşan set.   | 67,4              | 69,4               | 70,4               | 72,5                |             |
|                              | 10.80.016.0069 | Mesafe Sağlayıcı Set                 | Ahşap kirişlere montaj esnasında kiremit oluşuyla araya mesafe bırakmak için; 8 adet mesafe sağlayıcı plaka ve sabitleme vidaları  | 59,9              | 61,7               | 62,6               | 64,4                |             |
|                              | 10.80.016.0070 | Kolektör Kapama Sacı                 | 2 Dikey kolektör arasındaki boşluğun kapatılması amacıyla; RAL 9006 gümüş renkli toz boyalı  | 160               | 165                | 167                | 172                 |             |

## NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 7- AluPlus arduvaz çatı montaj setleri ve çatıya entegre montaj setleri fiyatları için Alarko Carrier'a danışınız.
- 8- \*Stoklarla sınırlıdır.