

# WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

| ÜRÜN                                                                                |                |                                   |                                                                                                                               | NOMİNAL KAPASİTE (kW) (50/30°C) | FİYATLAR (₺) | ÜRETİM YERİ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| RESMİ                                                                               | STOK KODU      | TİPİ                              | BACA SETİ                                                                                                                     | PEŞİN                           |              |             |
| FGB YOĞUŞMALI KOMBİ + YATAY BACA SETİ                                               |                |                                   |                                                                                                                               |                                 |              |             |
|    | 10.01.004.3016 | FGB-K 24 Yoğuşmalı Kombi          | PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100    | 5,3 - 20,7 (sıcak suda 23,3 kW) | 64.696       | ALMANYA     |
|                                                                                     | 10.01.004.3012 | FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi          | PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100    | 5,3 - 27,3                      | 73.131       |             |
|                                                                                     | 10.01.004.3013 | FGB-K 35 Yoğuşmalı Kombi          | PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100    | 7,5 - 34,9                      | 84.386       |             |
| FGB YOĞUŞMALI KAT KALORİFERİ + YATAY BACA SETİ                                      |                |                                   |                                                                                                                               |                                 |              |             |
|  | 10.01.004.3017 | FGB-24 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi   | PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100  | 5,3 - 20,7 (sıcak suda 23,3 kW) | 63.289       | ALMANYA     |
|                                                                                     | 10.01.004.3014 | FGB-28 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi   | PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100  | 5,3 - 27,3                      | 71.725       |             |
|                                                                                     | 10.01.004.3015 | FGB-35 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi   | PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100  | 7,5 - 34,9                      | 82.977       |             |
| CGB-2-55 YOĞUŞMALI KAT KALORİFERİ                                                   |                |                                   |                                                                                                                               |                                 |              |             |
|  | 10.02.007.3006 | CGB-2-55 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi |                                                                                                                               | 9,2 – 55                        | 146.444      | ALMANYA     |

### NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Cihazlar fabrikasyon doğal gaz ayarlı olup Propan LPG ile çalıştırılmak istenmesi durumunda Yetkili Servis tarafından yerinde ücretli olarak dönüşüm yapılır.
- 7- CGB-2-55 kat kaloriferinde, BM-2 Programlama Modülü ve Dış Hava Sensörü kullanımı zorunludur. KM-2 Modülü, hidrolik denge kabı kullanılan sistem çözümlerinde gereklidir.
- 8- Wolf FGB serisi (FGB, FGB-K) yoğuşmalı kombi ve kat kaloriferi fiyatlarımıza PPr yatay konsantrik baca seti fiyatı dahi

# WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

Liste No : S/25-02  
Sayfa No : 2  
Tarih : 21.04.2025

ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA-TEL : (322) 457 62 23  
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00  
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29  
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00  
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 31.01.2025  
Tarihli Liste Yerine  
Geçer


| ÜRÜN                                                                                |                |                                                                 | FİYATLAR (₺) | ÜRETİM YERİ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| RESMİ                                                                               | STOK KODU      | TİPİ                                                            | PEŞİN        |             |
| FGB-(K) BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI                                             |                |                                                                 |              |             |
|    | 10.80.015.0149 | ISM7e - LAN/WLAN Arayüz Modülü*                                 | 11.744       | ALMANYA     |
|    | 10.80.015.0400 | PPr Teleskopik Yatay Konsantrik Baca Seti<br>DN60/100 - FGB-(K) | 3.797        |             |
|    | 10.80.015.0401 | PPr Yatay Konsantrik Baca Seti<br>DN60/100 - FGB-(K)            | 3.703        |             |
|    | 10.80.015.0402 | PPr Konsantrik Boru L=500 mm<br>DN60/100 - FGB-(K)              | 1.354        |             |
|   | 10.80.015.0403 | PPr Konsantrik Boru L=1000 mm<br>DN60/100 - FGB-(K)             | 2.149        |             |
|  | 10.80.015.0404 | PPr Konsantrik Dirsek 87°<br>DN60/100 - FGB-(K)                 | 1.051        |             |
|  | 10.80.015.0405 | PPr Konsantrik Dirsek 2x45°<br>DN60/100 - FGB-(K)               | 2.037        |             |
|  | 10.80.015.0411 | PPr Konsantrik Genişleme Parçası<br>DN60/100<DN80/125 - FGB-(K) | 1.413        |             |
|  | 10.80.015.0406 | Ayrık Baca Adaptörü<br>DN60/100>2xDN80 - FGB-(K)                | 3.151        |             |
|  | 10.80.015.0412 | PPr Atık Gaz Borusu L=500 mm DN80                               | 655          |             |
|  | 10.80.015.0413 | PPr Atık Gaz Borusu L=1000 mm DN80                              | 972          |             |

### NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- \*ISM7e - LAN/WLAN Arayüz Modülü stokları tükendiğinde yerine Wolf Link Pro sipariş verilecektir. Stoklarla sınırlıdır.
- 7- FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 8- FGB kat kaloriferleri ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM-2 Mikser Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 9- Ürün notasyonu aşağıdaki gibidir:  
FGB: Yoğuşmalı kat kaloriferleri ile kullanılır.  
FGB-K: Yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.  
FGB-(K): Hem FGB yoğuşmalı kat kaloriferleri ile hem de FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.

# WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

| ÜRÜN                                                                                |                |                                               | FİYATLAR (₺) | ÜRETİM YERİ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| RESMİ                                                                               | STOK KODU      | TİPİ                                          | PEŞİN        |             |
| FGB-(K) BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI                                             |                |                                               |              |             |
|    | 10.80.015.0414 | PPr Atık Gaz Borusu L=2000 mm DN80            | 1.354        | ALMANYA     |
|    | 10.80.015.0415 | PPr Dirsek 87° DN80                           | 489          |             |
|    | 10.80.015.0416 | PPr Dirsek 45° DN80                           | 489          |             |
|    | 10.80.015.0417 | SS Yatay Atık Gaz Borusu Rüzgar Koruması DN80 | 1.350        |             |
|   | 10.80.015.0418 | PPr Atık Gaz Borusu Çıkış Izgarası DN80       | 505          |             |
|  | 10.80.015.0419 | SS Baca Şaft Kapağı DN80                      | 6.500        |             |
|  | 10.80.015.0420 | Duvar Geçiş Rozeti DN80                       | 360          |             |
|  | 10.80.015.0407 | Solar Bağlantı Seti - FGB-K                   | 9.847        |             |
|  | 10.80.015.0408 | Solar Genişleme Seti - FGB-K                  | 4.571        |             |

### NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 7- FGB kat kaloriferleri ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM-2 Mikser Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 8- Ürün notasyonu aşağıdaki gibidir:  
FGB: Yoğuşmalı kat kaloriferleri ile kullanılır.  
FGB-K: Yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.  
FGB-(K): Hem FGB yoğuşmalı kat kaloriferleri ile hem de FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.

# WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI



Liste No : S/25-02  
Sayfa No : 4  
Tarih : 21.04.2025

ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADANA-TEL : (322) 457 62 23  
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00  
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29  
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00  
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 31.01.2025  
Tarihli Liste Yerine  
Geçer

| ÜRÜN                                                                              |                |                                   | FİYATLAR (₺) | ÜRETİM YERİ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| RESMİ                                                                             | STOK KODU      | TİPİ                              | PEŞİN        |             |
| FGB-(K) BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI                                           |                |                                   |              |             |
|  | 10.80.015.0409 | Baypas Bağlantı Borusu - FGB      | 1.678        | ALMANYA     |
|  | 10.80.015.0410 | Emniyet Ventili Drenajı - FGB-(K) | 1.515        |             |

### NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 7- FGB kat kaloriferleri ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM-2 Mikser Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 8- Ürün notasyonu aşağıdaki gibidir:  
FGB: Yoğuşmalı kat kaloriferleri ile kullanılır.  
FGB-K: Yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.  
FGB-(K): Hem FGB yoğuşmalı kat kaloriferleri ile hem de FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.
- 9- \* Baca borusu ve terminalden oluşur. Stoklarla sınırlıdır.

# WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

## ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

| ÜRÜN                                                                                   |                |                                               | FİYATLAR (₺) | ÜRETİM YERİ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| RESMİ                                                                                  | STOK KODU      | TİPİ                                          | PEŞİN        |             |
| CGB-2-55 BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI                                               |                |                                               |              |             |
|       | 10.80.015.0201 | Boiler Sensörü - Mavi Fişli                   | 2.684        | ALMANYA     |
|  | 10.80.015.0202 | 3 Yollu Vana 1"                               | 10.282       |             |
|       | 10.80.015.0180 | PPr Yatay Konsantrik Baca L=880 mm DN80/125   | 2.540        |             |
|       | 10.80.015.0181 | PPr Konsantrik Denetleme Dirseği 87° DN80/125 | 3.571        |             |
|      | 10.80.015.0182 | PPr Konsantrik Dirsek 2x45° DN80/125          | 2.837        |             |
|     | 10.80.015.0183 | PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN80/125         | 1.809        |             |
|     | 10.80.015.0184 | PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN80/125        | 2.540        |             |
|     | 10.80.015.0185 | PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN80/125        | 4.048        |             |

### NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- CGB-2-55 kat kalorferi ile kullanılabilecek BM-2 Programlama Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.