

WOLF YOĞUŞMALI KAZANLAR

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİRBu Liste, 10.07.2023
Tarihli Liste Yerine
Geçer







ÜRÜN			NOMİNAL KAPASİTE (kW - 50/30°C)	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
CGB-2 DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR								
	10.02.007.3008	CGB-2 75 D. Gazlı Yoğuşmalı Kazan	15,9 - 75,8	6.560	6.757	6.855	7.052	ALMANYA
	10.02.007.3011	CGB-2 100 D. Gazlı Yoğuşmalı Kazan	15,9 - 98,7	6.651	6.851	6.950	7.150	
MGK-2 YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR								
	10.02.007.3014	MGK-2 130 Yoğuşmalı Kazan	24 - 126	11.659	12.009	12.184	12.533	ALMANYA
	10.02.007.3018	MGK-2 170 Yoğuşmalı Kazan	30 - 167	14.239	14.666	14.880	15.307	
	10.02.007.3022	MGK-2 210 Yoğuşmalı Kazan	37 - 208	15.289	15.748	15.977	16.436	
	10.02.007.3026	MGK-2 250 Yoğuşmalı Kazan	44 - 250	16.807	17.311	17.563	18.068	
	10.02.007.3031	MGK-2 300 Yoğuşmalı Kazan	49 - 294	18.062	18.604	18.875	19.417	
	10.02.007.3039	MGK-2 390 Yoğuşmalı Kazan	64,2 - 392,0	29.340	30.220	30.660	31.541	
	10.02.007.3047	MGK-2 470 Yoğuşmalı Kazan	78,7 - 467,1	31.689	32.640	33.115	34.066	
	10.02.007.3055	MGK-2 550 Yoğuşmalı Kazan	94,0 - 549,3	34.196	35.222	35.735	36.761	
	10.02.007.3063	MGK-2 630 Yoğuşmalı Kazan	106,8 - 626,6	36.160	37.245	37.787	38.872	
	10.02.007.3080	MGK-2 800 Yoğuşmalı Kazan	133 - 752	45.201	46.557	47.235	48.591	
	10.02.007.3100	MGK-2 1000 Yoğuşmalı Kazan	174 - 1000	56.485	58.180	59.027	60.721	

NOT

- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- Tekli veya kaskad CGB-2 75 ve CGB-2 100 kazan sistemlerinde hidrolik denge kabı veya plakalı eşanjör, KM-2 Kaskad Modülü, BM-2 Programlama Modülü kullanımı zorunludur. BM-2 Programlama modülü, bir duvar ünitesi üzerine monte edilecekse, ilaveten her bir CGB-2 75/100 için 1'er adet A-M Gösterge Modülünün de kullanılması gerekmektedir. Ayrıca bu kazanlar doğal gazlı olup, propanla çalıştırmak için cihazdaki Doğal Gaz Valfi, Propan Gaz Valfi ile değiştirilerek bedelsiz olarak dönüşüm yapılır.
- Tekli veya kaskad MGK-2 kazan sistemlerinde hidrolik denge kabı veya plakalı eşanjör, KM-2 Kaskad Modülü, BM-2 Programlama Modülü ve takipçi kazanlarda Gösterge Modülü A-M kullanımı zorunludur.
- MGK-2 130 630 arası kazanlar hem doğal gaz hem de propan ile, MGK-2 800 - 1000 arası kazanlar sadece doğal gaz ile kullanıma uygundur.

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

ÜRÜN		FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ	
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT		1 PEŞİN 10 TAKSİT
İLAVE MODÜL, SENSÖR ve AKSESUARLAR							
	10.80.015.0187	Gösterge Modülü A-M	163	168	170	175	ALMANYA
	10.80.015.0188	BM-2 Kumanda Modülü (Dış Hava Sensörlü)	301	310	315	324	
	10.80.015.0306	KM-2 Kaskad Modülü (Daldırma ve Gidiş Suyu Sensörlü)	317	327	331	341	
	10.80.015.0307	MM-2 Mikser Modülü (Gidiş Suyu Sensörlü)	257	265	269	276	
	10.80.015.0001	BM Programlama Modülü (Dış Hava Sensörlü)	185	191	193	199	
	10.80.015.0004	KM Kaskad Modülü (Daldırma Sensörlü)	298	307	311	320	
	10.80.015.0003	MM Mikser Modülü (Akiş Sensörlü)	217	224	227	233	
	10.80.015.0193	BM-2 Modül Duvar Ünitesi	40,3	41,5	42,1	43,3	
	10.80.015.0008	BM Modül Duvar Ünitesi (Oda Termostatı Kullanımı İçin)	44,8	46,1	46,8	48,2	
	10.80.015.0186	Dış Hava Sensörü (Yedek Parça Amaçlı)	44,9	46,2	46,9	48,3	
	10.80.015.0143	Wolf Link Home*	334	344	349	359	
	10.80.015.0300	ISM6 - LON Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modülü	1.400	1.442	1.463	1.505	
	10.80.015.0301	ISM8i - Ethernet Arayüz Modülü	507	522	530	545	
	10.80.015.0302	KNX - Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modül Seti	1.592	1.640	1.664	1.711	
	10.80.015.0305	BACNET - Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modül Seti	5.099	5.252	5.328	5.481	
	10.80.015.0303	EA - Genişleme Modülü	194	200	203	209	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- * Wolf Link Home, stokları tükenen ISM7i - LAN/WLAN Arayüz Modülü yerine gelmiştir.

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

STOK KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
İLAVE MODÜL, SENSÖR ve AKSESUARLAR						
10.80.015.0006	ISM2 - USB Ara Yüz Modülü*	442	455	462	475	ALMANYA
10.80.015.0007	Boyer Sensörü	83,8	86,3	87,6	90,1	
10.80.015.0200	Maksimum Termostat (Yerden Isıtma İçin)	104,4	107,5	109,1	112,2	
10.80.015.0208	Hidrolik Grup (EEI<0,23) - Tek CGB 75-100	2.345	2.415	2.451	2.521	
10.80.015.0209	Hidrolik Grup (EEI<0,23) - İki CGB 75-100 (Sağ)	4.361	4.492	4.557	4.688	
10.80.015.0210	Hidrolik Grup (EEI<0,23) - İki CGB 75-100 (Sol)	4.361	4.492	4.557	4.688	
10.80.015.0044	Nötralizatör (50 - 150 kW)	571	588	597	614	
10.80.015.0045	Nötralizatör (100 - 300 kW)	735	757	768	790	
10.80.015.0162	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 130 - 170	2.148	2.212	2.245	2.309	
10.80.015.0163	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 210 - 300	929	957	971	999	
10.80.015.0189	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 390 - 630	1.138	1.172	1.189	1.223	
10.80.015.0164	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 800 - 1000	983	1.012	1.027	1.057	
10.80.015.0046	Nötralizatör Hortum Seti - MGK*	54,4	56,0	56,8	58,5	
10.80.015.0047	Damper Motor - MGK 170-300*	457	471	478	491	
10.80.015.0190	Damper Motor - MGK-2*	968	997	1.012	1.041	
10.80.015.0048	Taze Hava Giriş Filtresi - MGK & MGK-2	157	162	164	169	
10.80.015.0049	Yoğuşma Suyu Pompası - CGB	356	367	372	383	
10.80.015.0050	Yoğuşma Suyu Pompası - MGK-2 130-1000	356	367	372	383	
10.80.015.0052	Baca Montaj Yağı (50 ml Tüp)	10,90	11,23	11,39	11,72	
10.80.015.0192	Ses Azaltma Kapağı - MGK 2 390 - 630	1.096	1.129	1.145	1.178	
10.80.015.0171	Emniyet Ventili 6 Bar - MGK 2 130 - 630	354	365	370	381	
10.80.015.0194	Emniyet Grubu - 2" - MGK-2 390 - 630	963	992	1.006	1.035	
10.80.015.0172	Emniyet Grubu - MGK-2 130	451	465	471	485	
10.80.015.0173	Emniyet Grubu - MGK-2 170 - 300	663	683	693	713	
10.80.015.0174	Emniyet Grubu 2 1/2" - MGK-2 800 - 1000	2.081	2.143	2.175	2.237	
10.80.015.0195	Doldurma-Boşaltma Vanası - MGK-2	176	181	184	189	
10.80.015.0196	Maks. Basınç Sınırlayıcı (1-10 Bar) - MGK-2 130 - 1000	1.251	1.289	1.307	1.345	
10.80.015.0175	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 130	266	274	278	286	
10.80.015.0176	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 170 - 300	300	309	314	323	
10.80.015.0198	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 390 - 630	587	605	613	631	
10.80.015.0199	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 800 - 1000	793	817	829	852	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Pompa grubu, DN 32-80 modülasyonlu pompa, 3 bar emniyet ventili, 0-10 bar manometre, termometreli vanalar, geri dönüş çek valfi, gidiş ve dönüşte birer boşaltma musluğu, genleşme kabı için 1" bağlantı ve dekoratif ısı izolasyonundan oluşur.
- 7- Hidrolik gruplar, modülasyonlu pompa grubu, denge kabı, duvara montaj aparatlı gidiş-dönüş boruları ve dekoratif izolasyondan oluşur.
- 8- Nötralizatör 200 kW kapasitenin üzerindeki tesislerde zorunludur.
- 9- MGK taze hava giriş filtresi, inşai işler devam eden kazan dairelerinde çalışacak olan kazan içindir.
- 10- Yoğuşma suyu pompası, drenaj gider seviyesinin kazan seviyesinden yüksekte olduğu durumlarda kullanılır.
- 11- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

STOK KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
DN110/160 KONSANTRİK BACA SİSTEMLERİ - CGB 75-100						
10.80.015.0150	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti DN110/160	579	596	605	622	ALMANYA
10.80.015.0151	PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN110/160	91,4	94,1	95,5	98,3	
10.80.015.0152	PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN110/160	120	124	125	129	
10.80.015.0153	PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN110/160	218	225	228	234	
10.80.015.0154	PPr Konsantrik Denetleme Borusu L=250 mm DN110/160	196	202	205	211	
10.80.015.0155	PPr Konsantrik Dirsek 15° DN110/160	92,5	95,3	96,7	99,4	
10.80.015.0156	PPr Konsantrik Dirsek 30° DN110/160	94,7	97,5	99,0	101,8	
10.80.015.0160	PPr Konsantrik Dirsek 2 Adet 45° DN110/160	182	187	190	196	
10.80.015.0158	PPr Konsantrik Dirsek 87° DN110/160	92,5	95,3	96,7	99,4	
10.80.015.0145	PPr Dikey Konsantrik Baca Seti L=2-2,5 m DN110/160	353	364	369	379	
10.80.015.0146	Dikey Baca İçin Düz Çatı Yakası DN160	82,7	85,2	86,4	88,9	
10.80.015.0147	Dikey Baca İçin Eğimli Çatı Yakası DN160	111	114	116	119	
10.80.015.0161	Taze Hava Boru Contası DN160 - 5'li Set	21,8	22,5	22,8	23,4	
DN110 BACA SİSTEMLERİ - CGB 75-100						
10.80.015.0011	PPr Boru L=500 mm DN110	35,9	37,0	37,5	38,6	ALMANYA
10.80.015.0012	PPr Boru L=1000 mm DN110	50,0	51,5	52,3	53,8	
10.80.015.0013	PPr Boru L=2000 mm DN110	94,7	97,5	99,0	101,8	
10.80.015.0015	PPr Dirsek 30° DN110	37,0	38,1	38,7	39,8	
10.80.015.0016	PPr Dirsek 45° DN110	37,0	38,1	38,7	39,8	
10.80.015.0017	PPr Dirsek 87° DN110	43,5	44,8	45,5	46,8	
10.80.015.0022	PPr Denetleme Borusu L=250 mm DN110	72,9	75,1	76,2	78,4	
10.80.015.0018	PPr Denetleme Dirseği 87° DN110	77,3	79,6	80,8	83,1	
10.80.015.0020	Destekli PPr Dirsek 87° DN110	122	126	127	131	
10.80.015.0023	PPr UV Baca Terminali DN110	194	200	202	208	
10.80.015.0019	Adaptör DN110/160 - 2 x DN110	173	178	181	186	
10.80.015.0021	Plastik Merkezleyici DN110 - 6'li Set	74,0	76,2	77,3	79,6	
10.80.015.0024	PPr Boru Contası DN110 - 5'li Set	20,60	21,22	21,53	22,15	
DN160 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 130-390						
10.80.015.0060	PPr Boru L=250 mm DN160	33,8	34,8	35,3	36,3	ALMANYA
10.80.015.0061	PPr Boru L=500 mm DN160	55,5	57,2	58,0	59,7	
10.80.015.0062	PPr Boru L=1000 mm DN160	71,8	74,0	75,0	77,2	
10.80.015.0063	PPr Boru L=2000 mm DN160	106,7	109,9	111,5	114,7	
10.80.015.0065	PPr Dirsek 30° DN160	43,5	44,8	45,5	46,8	
10.80.015.0066	PPr Dirsek 45° DN160	44,6	45,9	46,6	47,9	
10.80.015.0067	PPr Dirsek 87° DN160	51,2	52,7	53,5	55,0	
10.80.015.0068	PPr Denetleme Borusu L=290 mm DN160	124	128	130	133	
10.80.015.0069	PPr Denetleme Dirseği 87° DN160	160	165	167	172	
10.80.015.0070	Destekli PPr Dirsek 87° DN160	196	202	205	211	
10.80.015.0071	PPr UV Baca Terminali DN160	281	289	294	302	
10.80.015.0072	Boru Kelepçesi DN160	31,5	32,4	32,9	33,9	
10.80.015.0073	Plastik Merkezleyici DN160	15,60	16,07	16,30	16,77	
10.80.015.0074	PPr Boru Contası DN160 - 5'li Set	72,9	75,1	76,2	78,4	
10.80.015.0075	PPr Taze Hava Adaptörü DN160 - MGK	237	244	248	255	
10.80.015.0076	PPr Genişleme Parçası DN160-DN200	218	225	228	234	
10.80.015.0077	PPr Eksantrik Gen. Parçası DN160-DN200	187	193	195	201	
10.80.015.0078	PPr Redüksiyon DN 200-DN160	283	291	296	304	
10.80.015.0079	PPr Eksantrik Redüksiyon DN 200-DN160	221	228	231	238	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Boru kelepçeleri en az her 2 metrede bir kullanılmalıdır.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

STOK KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
DN200 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 130-630						
10.80.015.0090	PPr Boru L=250 mm DN200	125	129	131	134	
10.80.015.0091	PPr Boru L=500 mm DN200	128	132	134	138	
10.80.015.0092	PPr Boru L=1000 mm DN200	157	162	164	169	
10.80.015.0093	PPr Boru L=2000 mm DN200	301	310	315	324	
10.80.015.0095	PPr Dirsek 30° DN200	254	262	265	273	
10.80.015.0096	PPr Dirsek 45° DN200	281	289	294	302	
10.80.015.0097	PPr Dirsek 87° DN200	360	371	376	387	
10.80.015.0098	PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN200	329	339	344	354	
10.80.015.0099	PPr Denetleme Dirseği 87° DN200	434	447	454	467	
10.80.015.0100	Destekli PPr Dirsek 87° DN200	536	552	560	576	
10.80.015.0101	PPr UV Baca Terminali DN200	398	410	416	428	
10.80.015.0102	Boru Kelepçesi DN200	101,2	104,2	105,8	108,8	
10.80.015.0103	SS Merkezleyici DN200	45,7	47,1	47,8	49,1	
10.80.015.0104	PPr Boru Contası DN200 - 5'li Set	111	114	116	119	
DN250 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 390-1000						
10.80.015.0110	PPr Boru L=250 mm DN250	124	128	130	133	ALMANYA
10.80.015.0111	PPr Boru L=500 mm DN250	165	170	172	177	
10.80.015.0112	PPr Boru L=1000 mm DN250	232	239	242	249	
10.80.015.0113	PPr Boru L=2000 mm DN250	394	406	412	424	
10.80.015.0114	PPr Dirsek 30° DN250	294	303	307	316	
10.80.015.0115	PPr Dirsek 45° DN250	319	329	333	343	
10.80.015.0116	PPr Dirsek 90° DN250	392	404	410	421	
10.80.015.0117	PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN250	468	482	489	503	
10.80.015.0118	PPr Denetleme Dirseği 87° DN250	447	460	467	481	
10.80.015.0120	SS Baca Terminali DN250	712	733	744	765	
10.80.015.0121	Boru Kelepçesi DN250	155	160	162	167	
10.80.015.0122	SS Merkezleyici DN250	46,8	48,2	48,9	50,3	
10.80.015.0123	PPr Boru Contası DN250 - 5'li Set	124	128	130	133	
10.80.015.0213	PPr Kolektör Bağlantısı DN250-315 - MGK-2 Kaskad	1.224	1.261	1.279	1.316	
10.80.015.0214	PPr Denetleme Borusu DN315 - MGK-2 Kaskad	995	1.025	1.040	1.070	
DN315 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 800-1000						
10.80.015.0130	PPr Boru L=500 mm DN315	640	659	669	688	ALMANYA
10.80.015.0131	PPr Boru L=1000 mm DN315	718	740	750	772	
10.80.015.0132	PPr Boru L=2000 mm DN315	988	1.018	1.032	1.062	
10.80.015.0134	PPr Dirsek 45° DN315*	469	483	490	504	
10.80.015.0135	PPr Dirsek 90° DN315	1.033	1.064	1.079	1.110	
10.80.015.0136	PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN315	1.049	1.080	1.096	1.128	
10.80.015.0137	PPr Denetleme Dirseği 87° DN315	986	1.016	1.030	1.060	
10.80.015.0140	Boru Kelepçesi DN315	198	204	207	213	
10.80.015.0141	SS Merkezleyici DN315	138	142	144	148	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Boru kelepçeleri en az her 2 metrede bir kullanılmalıdır.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF KAZAN - MODÜL SEÇİM TABLOSU

Cihaz Tipi	Cihaz Sayısı	Kapasite Aralığı (50-30°C'de)	Denge Kabı veya Ayrırcı Plakalı Eşanjör	A-M Modül	BM-2 Modül	KM-2 Modül	MM-2 Modül	SM1 veya SM2 Modül
CGB-2 75	1-5	75,8 - 379	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
CGB-2 75 & CGB-2 100	2-5	174,5 - 470,6	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
CGB-2 100	1-5	98,7 - 493,5	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 130	1-5	126 - 630	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 130 & MGK-2 170	2-5	293 - 794	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 170	1-5	167 - 835	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 170 & MGK-2 210	2-5	375 - 999	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 210	1-5	208 - 1.040	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 210 & MGK-2 250	2-5	458 - 1.208	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 250	1-5	250 - 1.250	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 250 & MGK-2 300	2-5	544 - 1.426	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 300	1-5	294 - 1.470	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 300 & MGK-2 390	2-5	686 - 1.862	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 390	1-5	392 - 1.960	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 390 & MGK-2 470	2-5	859 - 2.260	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 470	1-5	467 - 2.336	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 470 & MGK-2 550	2-5	1.016 - 2.664	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 550	1-5	549 - 2.747	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 550 & MGK-2 630	2-5	1.176 - 3.056	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 630	1-5	627 - 3.133	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 630 & MGK-2 800	2-5	1.379 - 2.506	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 800	1-5	752 - 3.760	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 800 & MGK-2 1000	2-5	1.752 - 4.752	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS
MGK-2 1000	1-5	1.000 - 5.000	X	ΣKS-1	X	X	0-6	OPS

NOTLAR:

OPS	Opsiyonel; sisteme bağlı olarak 1 adet kullanım gerekebilir / gerekmebilir
X	1 adet kullanımı zorunlu
0-6	0-6 adet arası sisteme bağlı kullanım
ΣKS-1	Toplam kazan sayısı-1 kadar kullanımı zorunlu (= tek kazana ve kaskad sistem master kazanına BM-2 monte edilir)