

ALDENS F YER TİPİ PREMİKS YOĞUŞMALI KAZANLAR VE AKSESUARLARI

Liste No : S/25-01
Sayfa No : 1
Tarih : 31.01.2025

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste 06.06.2024
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			NOMİNAL KAPASİTE (kW-50/30°C)	FİYATLAR (€)				ÜRETİM YERİ	
RESMİ	STOK KODU	TİPİ		PEŞİN	1 PEŞİN + 4 TAKSİT	1 PEŞİN + 6 TAKSİT	1 PEŞİN + 10 TAKSİT		
YER TİPİ KAZANLAR									
 ALDENS F-175 ALDENS F-200 ALDENS F-235 ALDENS F-265	58.60.100.0005	ALDENS F-175	175,00	6.393	6.585	6.681	6.872	TÜRKİYE	
	58.60.100.0010	ALDENS F-200	196,10	7.812	8.046	8.164	8.398	TÜRKİYE	
	58.60.100.0015	ALDENS F-235	228,90	8.682	8.942	9.073	9.333	TÜRKİYE	
	58.60.100.0020	ALDENS F-265	254,70	9.945	10.243	10.393	10.691	TÜRKİYE	
 ALDENS F-310 ALDENS F-350 ALDENS F-425 ALDENS F-500 ALDENS F-575 ALDENS F-700	58.60.100.0025	ALDENS F-310	306,70	11.681	12.031	12.207	12.557	TÜRKİYE	
	58.60.100.0030	ALDENS F-350	346,00	12.944	13.332	13.526	13.915	TÜRKİYE	
	58.60.100.0035	ALDENS F-425	425,00	14.522	14.958	15.175	15.611	TÜRKİYE	
	58.60.100.0040	ALDENS F-500	496,40	17.161	17.676	17.933	18.448	TÜRKİYE	
	58.60.100.0045	ALDENS F-575	575,00	18.822	19.387	19.669	20.234	TÜRKİYE	
	58.60.100.0050	ALDENS F-700	700,00	19.690	20.281	20.576	21.167	TÜRKİYE	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza % 20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 6- Malzeme teslimi sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- 7- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.
- 8- 6 bar emniyet ventili ve genleşme tankı bağlantı T parçası ile birlikte sevk edilir.
- 9- Kaskad eşleştirmesi ve modül, sensör seçimi için listenin en altındaki Aldens F Yoğuşmalı Kazan-Modül-Sensör Seçim Örnekleri Tablosu'ndan ve tablonun altındaki önemli notlardan faydalanabilirsiniz.

ALDENS F YER TİPİ PREMİKS YOĞUŞMALI KAZANLAR VE AKSESUARLARI

Liste No : S/25-01
Sayfa No : 2
Tarih : 31.01.2025

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste 01.02.2024
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			NOMİNAL KAPASİTE (kW-50/30°C)	FİYATLAR (€)				ÜRETİM YERİ	
RESMİ	STOK KODU	TİPİ		PEŞİN	1 PEŞİN + 4 TAKSİT	1 PEŞİN + 6 TAKSİT	1 PEŞİN + 10 TAKSİT		
YER TİPİ KAZANLAR									
 ALDENS F-850 ALDENS F-1000 ALDENS F-1150	58.60.100.0055	ALDENS F-850	850,00	26.950	27.759	28.163	28.971	TÜRKİYE	
	58.60.100.0060	ALDENS F-1000	1000	32.450	33.424	33.910	34.884	TÜRKİYE	
	58.60.100.0065	ALDENS F-1150	1150	34.650	35.690	36.209	37.249	TÜRKİYE	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza % 20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 6- Malzeme teslimi sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- 7- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.
- 8- 6 bar emniyet ventili ve genişleme tankı bağlantı T parçası ile birlikte sevk edilir.
- 9- Kaskad eşleştirmesi ve modül, sensör seçimi için listenin en altındaki Aldens F Yoğuşmalı Kazan-Modül-Sensör Seçim Örnekleri Tablosu'ndan ve tablonun altındaki önemli notlardan faydalanabilirsiniz.

ALDENS F YER TİPİ PREMİKS YOĞUŞMALI KAZANLAR VE AKSESUARLARI

Liste No : S/25-01
Sayfa No : 3
Tarih : 31.01.2025

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste 06.06.2024
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (€)				ÜRETİM YERİ	
RESMİ	STOK KODU	ADI	PEŞİN	1 PEŞİN + 4 TAKSİT	1 PEŞİN + 6 TAKSİT	1 PEŞİN + 10 TAKSİT		
	58.60.020.0008	OCI345 Kaskad Modül Seti (Kaskad modülü ve bağlantı kablosu)	117	121	122	126	TÜRKİYE	
	58.60.020.0007	AGU2.550A109 Genişleme Modülü 1'li Set (1 x genişleme modülü, 1 x besleme konektörü, 1 x sensör konektörü ve 1 x ana kart bağlantı kablosu)	178	183	186	191	TÜRKİYE	
	58.60.020.0012	AGU2.550A109 Genişleme Modülü 2'li Set (2 x genişleme modülü, 2 x besleme konektörü, 2 x sensör konektörü, 1 x ana kart bağlantı kablosu, 1 x genişleme modülü bağlantı sacı)	362	373	378	389	TÜRKİYE	
	58.60.020.0013	AGU2.550A109 Genişleme Modülü 3'lü Set (3 x genişleme modülü, 3 x besleme konektörü, 3 x sensör konektörü, 1 x ana kart bağlantı kablosu, 1 x genişleme modülü bağlantı sacı)	525	541	549	564	TÜRKİYE	
	58.60.030.0155	QAC34/101 Dış Hava Sensörü	21,6	22,2	22,6	23,2	ROMANYA	
	58.60.030.0156	QAZ36.522/109 Daldırma Tipi Sensör (Boyler ve denge kabı için)	27,0	27,8	28,2	29,0	ROMANYA	
	58.60.030.0157	QAZ36.481/101 Daldırma Tipi Sensör (Güneş kolektörü için)	53,9	55,5	56,3	57,9	ROMANYA	
	58.60.030.0158	QAD36/101 Kelepçe Tipi Sensör (Karşım devresi ve ayırıcı plaka eşanjör için)	35,1	36,2	36,7	37,7	ROMANYA	
	58.60.030.0181	QAA55.110/101 İç Oda Ünitesi	96,9	99,8	101,3	104,2	ALMANYA	
	58.60.030.0182	OCI700.1 Servis Aracı	752	775	786	808	İSVİÇRE	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza % 20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 6- Malzeme teslimi sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- 7- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.
- 8- RAA 21 oda termostatu fiyatı "Kombi Aksesuarları" fiyat listemizde mevcuttur.


ALDENS F YER TİPİ PREMİKS YOĞUŞMALI KAZANLAR VE AKSESUARLARI

Liste No : S/25-01
Sayfa No : 4
Tarih : 31.01.2025

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste 06.06.2024
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (€)				ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	ADI	PEŞİN	1 PEŞİN + 4 TAKSİT	1 PEŞİN + 6 TAKSİT	1 PEŞİN + 10 TAKSİT	
	58.60.030.0183	OZW672.01 Web Sunucusu (1 kazan kontrolü için)	463	477	484	498	AVUSTURYA
	58.60.030.0184	OZW672.04 Web Sunucusu (4 kazana kadar kontrol için)	923	951	965	992	AVUSTURYA
	58.60.030.0185	OZW672.16 Web Sunucusu (16 kazana kadar kontrol için)	1.384	1.426	1.446	1.488	AVUSTURYA
	58.60.030.0367	OCI351.01/109 Modbus Haberleşme Ünitesi	124	128	130	133	İSVİÇRE
	58.60.030.0160	300 kW 04/BGN Nötralizatör (300 kW kapasiteye kadar)	728	750	761	783	ALMANYA
	58.60.030.0161	650 kW 08/BGN Nötralizatör (650 kW kapasiteye kadar)	1.009	1.039	1.054	1.085	ALMANYA
	58.60.030.0162	Nötralizatör Kabı Giriş Dirseği 40 mm	48,4	49,9	50,6	52,0	ALMANYA

NOT

- 1- Fiyatlarımıza % 20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- 3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 6- Malzeme teslimi sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- 7- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.
- 8- RAA 21 oda termostatu fiyatı "Kombi Aksesuarları" fiyat listemizde mevcuttur.

ALDENS F YOĞUŞMALI KAZAN - MODÜL - SENSÖR SEÇİM ÖRNEKLERİ TABLOSU -31.01.2025

Aldens F (adet)	Kazan Pompası	Direk Isıtma Devresi (Pompa)	Karışım Isıtma Devresi (Pompa+3Y MV+Sensör r)	Güneş Kolektörü Devresi (Pompa + Sensör)	Tek.Serp. Boyler Devresi (Pompa+Se nsör)	Çift Serp. Boyler Devresi (Pompa + 2xSensör)	Denge Kabı (Sensör)	Plaka Eşanjör (Sensör)	Kaskad Modülü OCI345.0 6/101	Genişleme Modülü AGU2.550A109	Dış Hava Sensörü QAC34/101	Kelepçe Tipi Sensör QAD36/101 (Karışım Devresi & Plaka Esanjör)	Daldırma Tipi Sensör QAZ36.522/10 9 (Boiler & Denge Kabı)	Daldırma Tipi Sensör QAZ36.481/109 (Güneş Kolektörü)
1	Kad/PWM	1			1		1				1		2	
1	Kad/PWM	1			1			1			1	1	1	
1	Kad/PWM	2						1			1	1		
1	Kad/PWM	3			1		1		1		1		2	
1	Kad/PWM	3		1		1		1		1	1	1	2	1
1	Kademeli	2			1		1			1	1		2	
1	PWM	2			1		1				1		2	
1	Kademeli	2	1		1		1			2	1	1	2	
1	PWM	2	1		1		1			1	1		2	
1	Kad/PWM	2	1	1		1	1			2	1	1	3	1
1	Kad/PWM	1	1		1		1			1	1	1	2	
1	Kad/PWM	1	2		1		1			2	1	2	2	
1	Kad/PWM	1	2			1		1		2	1	3	2	
1	Kad/PWM		1		1		1			1	1	1	2	
1	Kad/PWM		2	1		1	1			2	1	2	3	1
1	Kad/PWM		3	1		1	1			3	1	3	3	1
1	Kademeli		3	2		1		1		4	1	4	2	2
1	PWM		3	2		1		1		3	1	4	2	2
2	Kad/PWM	2	1		1			1	2	1	1	2	1	
2	Kad/PWM		6	2		2	1		2	6	1	6	5	2
2	Kademeli	3	3		2			1	2	4	1	4	2	
2	PWM	3	3		2			1	2	3	1	4	2	
3	Kademeli	5			3		1		3	1	1		4	
3	PWM	5			3		1		3		1		4	
3	Kad/PWM		9		1			1	3	9	1	10	1	
16	Kad/PWM	24	24		8			1	16	24	1	25	8	
16	Kad/PWM		48		16			1	16	48	1	49	16	

- NOTLAR 1- Bir kaskad sisteminde birbirini takip eden ardışık iki farklı kapasitede kazan kullanılabilir, üç farklı kapasite ya da iki büyük kapasite kullanılamaz. Örneğin; Aldens F-175 + F200 kaskad olabilir, F-200 + F-235 olabilir, F-175 + F-235 olamaz, F-175 + F-200 + F-235 olamaz, F-175 + F-265 olamaz.
- 2- Tüm tiplerde dahili atık gaz klapesi mevcuttur.
- 3- Kaskad sisteminde her kazan için kaskad modülü gerekir.
- 4- Her kazanın ana kartında 3 adet pompa besleme rölesi mevcuttur. Bunlar kademeli kazan pompası, direkt devre pompası ve boyler pompası olarak atanmıştır. Değiştirilebilir.
- 5- Yüksek enerji sınıfı olan veya olmayan tüm kademeli pompalar şebeke klemensinin QX1 soketine veya genişleme modülünün pompa çıkış rölelerinden birine mutlaka kontaktör kullanarak bağlanmalıdır.
- 6- PWM özellikli yüksek enerji sınıfı pompalar şebeke klemensinin AUX2 230V AC çıkış soketine bir kontaktör ile ve sinyal klemensinin PWM bağlantı soketine bağlanır.
- 7- Her bir kazandan sadece 1 boyler pompası kontrol edilebilir, kaskadda en fazla kazan sayısı kadar boyler pompası kontrol edilebilir.
- 8- En az karışım devresi sayısı kadar genişleme modülü kullanılmalıdır. Çünkü ana kartın karışım vanası kontrolü yoktur.
- 9- Bir genişleme modülü, bir karışım devresinin 3 yollu karışım vanasını, pompasını ve sensörünü kontrol edebilir. İlave olarak 1 sensör çıkışı daha vardır. Karışım devresi kontrol edilmeyecek ise 3 tane pompayı kontrol edip 2 sensör bağlanabilir.
- 10- Her kazan ana kartına en fazla 3 adet genişleme modülü takılabilir. Bir kazanda ilave genişleme modülleri kullanılsa dahi en fazla 3 ısıtma devresi (direkt ve/veya karışım devresi) kontrol edilebilir. Ekrandan 3 ısıtma devresi görülebilir.
- 11- Primer ile sekonder devreleri birbirinden ayırıcı olarak denge kabı veya plaka eşanjörden biri sistemde tek kazan da çok kazan da olsa mutlaka kullanılmalıdır.
- 12- Dış hava sensörü kazan sayısına bakmadan her sistemde bir adet kullanılır.
- 13- Daldırma tipi sensör, boyler ve denge kabında kullanılır.
- 14- Kelepçe tipi sensör, karışım devresi ve primer-sekonder devreyi ayırıcı plaka eşanjör çıkışında kullanılır.
- 15- Güneş kolektör sisteminde kullanılacak boyler çift serpantinli olup 2 adet boyler sensörü kullanılır.