

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER
VE AKSESUARLARIListe No : S/24-01
Sayfa No : 1
Tarih : 08.01.2024ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİRBu Liste, 24.11.2023
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN				NOMİNAL KAPASİTE (kW) (50/30°C)	FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	BACA SETİ	PEŞİN		
FGB YOĞUŞMALI KOMBİ + YATAY BACA SETİ						
	10.01.004.3016	FGB-K 24 Yoğuşmalı Kombi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	5,3 - 20,7 (sıcak suda 23,3 kW)	45.844	ALMANYA
	10.01.004.3012	FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	5,3 - 27,3	51.821	
	10.01.004.3013	FGB-K 35 Yoğuşmalı Kombi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	7,5 - 34,9	59.795	
FGB YOĞUŞMALI KAT KALORİFERİ + YATAY BACA SETİ						
	10.01.004.3017	FGB-24 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	5,3 - 20,7 (sıcak suda 23,3 kW)	44.848	ALMANYA
	10.01.004.3014	FGB-28 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	5,3 - 27,3	50.825	
	10.01.004.3015	FGB-35 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti - DN60/100 	7,5 - 34,9	58.798	
CGB-2-55 YOĞUŞMALI KAT KALORİFERİ						
	10.02.007.3006	CGB-2-55 Yoğuşmalı Kat Kaloriferi		9,2 – 55	103.772	ALMANYA

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Cihazlar fabrikasyon doğal gaz ayarlı olup Propan LPG ile çalıştırılmak istenmesi durumunda Yetkili Servis tarafından yerinde ücretli olarak dönüşüm yapılır.
- 7- CGB-2-55 kat kaloriferinde, BM-2 Programlama Modülü ve Dış Hava Sensörü kullanımı zorunludur. KM-2 Modülü, hidrolik denge kabı kullanılan sistem çözümlerinde gereklidir.
- 8- Wolf FGB serisi (FGB, FGB-K) yoğuşmalı kombi ve kat kaloriferi fiyatlarımıza PPr yatay konsantrik baca seti fiyatı dahildir

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

Liste No : S/24-01
Sayfa No : 2
Tarih : 08.01.2024

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 24.11.2023
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	
FGB-(K) BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI				
	10.80.015.0149	ISM7e - LAN/WLAN Arayüz Modülü*	8.322	ALMANYA
	10.80.015.0400	PPr Teleskopik Yatay Konsantrik Baca Seti DN60/100 - FGB-(K)	2.691	
	10.80.015.0401	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti DN60/100 - FGB-(K)	2.624	
	10.80.015.0402	PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN60/100 - FGB-(K)	959	
	10.80.015.0403	PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN60/100 - FGB-(K)	1.522	
	10.80.015.0404	PPr Konsantrik Dirsek 87° DN60/100 - FGB-(K)	745	
	10.80.015.0405	PPr Konsantrik Dirsek 2x45° DN60/100 - FGB-(K)	1.444	
	10.80.015.0411	PPr Konsantrik Genişleme Parçası DN60/100<DN80/125 - FGB-(K)	1.002	
	10.80.015.0406	Ayrık Baca Adaptörü DN60/100>2xDN80 - FGB-(K)	2.233	
	10.80.015.0412	PPr Atık Gaz Borusu L=500 mm DN80	463	
	10.80.015.0413	PPr Atık Gaz Borusu L=1000 mm DN80	688	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- *ISM7e - LAN/WLAN Arayüz Modülü stokları tükendiğinde yerine Wolf Link Pro sipariş verilecektir. Stoklarla sınırlıdır.
- 7- FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 8- FGB kat kaloriferleri ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM-2 Mikser Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 9- Ürün notasyonu aşağıdaki gibidir:
FGB: Yoğuşmalı kat kaloriferleri ile kullanılır.
FGB-K: Yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.
FGB-(K): Hem FGB yoğuşmalı kat kaloriferleri ile hem de FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.



WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

Liste No : S/24-01
Sayfa No : 3
Tarih : 08.01.2024

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 24.11.2023
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	
FGB-(K) BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI				
	10.80.015.0414	PPr Atık Gaz Borusu L=2000 mm DN80	959	ALMANYA
	10.80.015.0415	PPr Dirsek 87° DN80	346	
	10.80.015.0416	PPr Dirsek 45° DN80	346	
	10.80.015.0417	SS Yatay Atık Gaz Borusu Rüzgar Koruması DN80	957	
	10.80.015.0418	PPr Atık Gaz Borusu Çıkış Izgarası DN80	358	
	10.80.015.0419	SS Baca Şaft Kapağı DN80	4.606	
	10.80.015.0420	Duvar Geçiş Rozeti DN80	254	
	10.80.015.0407	Solar Bağlantı Seti - FGB-K	6.977	
	10.80.015.0408	Solar Genişleme Seti - FGB-K	3.239	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 7- FGB kat kaloriferleri ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM-2 Mikser Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 8- Ürün notasyonu aşağıdaki gibidir:
FGB: Yoğuşmalı kat kaloriferleri ile kullanılır.
FGB-K: Yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.
FGB-(K): Hem FGB yoğuşmalı kat kaloriferleri ile hem de FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.



WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

Liste No : S/24-01
Sayfa No : 4
Tarih : 08.01.2024

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 24.11.2023
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	
FGB-(K) BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI				
	10.80.015.0409	Baypas Bağlantı Borusu - FGB	1.188	ALMANYA
	10.80.015.0410	Emniyet Ventili Drenajı - FGB-(K)	1.073	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 7- FGB kat kaloriferleri ile kullanılabilecek BM-2 Kumanda Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM-2 Mikser Modülü, KM Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM-2 Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.
- 8- Ürün notasyonu aşağıdaki gibidir:
FGB: Yoğuşmalı kat kaloriferleri ile kullanılır.
FGB-K: Yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.
FGB-(K): Hem FGB yoğuşmalı kat kaloriferleri ile hem de FGB-K yoğuşmalı kombiler ile kullanılır.
- 9- * Baca borusu ve terminalden oluşur. Stoklarla sınırlıdır.



WOLF YOĞUŞMALI KOMBİLER VE AKSESUARLARI

Liste No : S/24-01
Sayfa No : 5
Tarih : 08.01.2024

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 24.11.2023
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (₺)	ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	
CGB-2-55 BACA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI				
	10.80.015.0201	Boiler Sensörü - Mavi Fişli	1.902	ALMANYA
	10.80.015.0202	3 Yollu Vana 1"	7.285	
	10.80.015.0180	PPr Yatay Konsantrik Baca L=880 mm DN80/125	1.800	
	10.80.015.0181	PPr Konsantrik Denetleme Dirseği 87° DN80/125	2.530	
	10.80.015.0182	PPr Konsantrik Dirsek 2x45° DN80/125	2.010	
	10.80.015.0183	PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN80/125	1.282	
	10.80.015.0184	PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN80/125	1.800	
	10.80.015.0185	PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN80/125	2.868	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %20 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Türk Lirası/Adet cinsinden verilmiştir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- CGB-2-55 kat kalorferi ile kullanılabilecek BM-2 Programlama Modülü, KM-2 Kaskad Modülü, MM Mikser Modülü, BM Modül Duvar Ünitesi ve Dış Hava Sensörü için "Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Aksesuarları" fiyat listesine bakınız.

WOLF KOMBİ/KAT KALORİFERİ - MODÜL SEÇİM TABLOSU

Cihaz Tipi	Cihaz Sayısı	Kapasite Aralığı (50-30°C'de)	Denge Kabı veya Ayırıcı Plakalı Eşanjör	AM Modül	BM-2 Modül	KM-2 Modül	MM Modül	SM1 veya SM2 Modül
CGB-2-55	1	55,0	OPS	X*	X	OPS	0-7	OPS
CGB-2-55	2-4	110-220	X		X	X	0-6	OPS
FGB 28	1	27,3	OPS		OPS	OPS	0-7	OPS
FGB 35	1	34,9	OPS		OPS	OPS	0-7	OPS
FGB 28	2-5	54,6 - 109,2	X		X	X	0-6	OPS
FGB 35	2-5	69,8 - 139,6	X		X	X	0-6	OPS
FGB 28 & FGB 35	2-5	62,2 - 166,9	X		X	X	0-6	OPS

NOTLAR:

OPS	Opsiyonel; sisteme bağlı olarak 1 adet kullanım gerekebilir / gerekmebilir
X	1 adet kullanımı zorunlu
0-6	0-6 adet arası sisteme bağlı kullanım
0-7	0-7 adet arası sisteme bağlı kullanım (KM modül kullanılır ise 0-6 adet)
X*	Tek kazan sistemlerinde BM-2 modül yerine AM Modül de kullanılabilir.