

# YENİ ÜRÜN



## Görünümü ve Özellikleri ile Kendine Hayran Bırakan Kombi! Smart Fit Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi

Yeni Alarko Smart Fit Kombi, şık, teknolojik görüntüsü ve wi-fi ready özelliği ile, mutfak dolaplarına kapatılmayacak kadar etkileyici. Komşularınız hayran kalmakta haksız mı?



smart  
fit

Premiks yoęuřma teknolojisiyle  
**DÜŐÜK YAKIT TÜKETİMİ**

## Görünümü ve Özellikleri ile Kendine Hayran Bırakan Kombi

Premiks tam yoęuřmalı kombilerde çok geniş ısı transfer yüzeyine sahip ısı eřanjörü sayesinde, yaklaşık 50°C veya altında gidiř suyu sıcaklıęı üretilirken, baca gazının içinde bulunan su buharı yoęuřur yani buhardan sıvı faza döner. Su buharının içindeki gizli ısı enerjisi de bacadan kaçmadan tutulur ve eřanjör içindeki suya aktarılır. Böylece çok daha az gaz kullanılmıř olur. Yoęuřan su kombinin altındaki drenaj hortumundan damla damla dıřarıya atılır. Yoęuřma suyu asidiktir. Bu nedenle premiks tam yoęuřmalı kombilerin ana eřanjörleri, paslanmaz çelik ya da alüminyum alařımlı olmalıdır. Alarko Smart Fit yoęuřmalı kombilerde, alüminyum eřanjörlere göre çok daha uzun ömürlü paslanmaz çelik ana eřanjör kullanılır. Asidik yoęuřma suyuna

dayanımı çok yüksektir, elektro pil etkisinden etkilenmez, atık gaz tarafında alüminyum sülfat birikintisi yaparak eřanjörün kısa sürede tıkanmasına, delinmesine ve deęiřimine neden olmaz. Premiks sistem, yani gaz ile havanın yanma öncesi ideal oran olan 1:10 oranında ön karıřımı ile yanma her zaman ideal olarak gerçekteřir. Bunu gerçekteřiren, kapasite ihtiyacına göre hızını ayarlayan modülasyonlu fan ve modülasyonlu gaz valfinden fanın çekiřiyle gelen gazı ve havayı ideal oranda karıřtıran venturidir.

- YÜKSEK VERİMLİ, SESSİZ, ERP'YE UYGUN, DEęİŐKEN DEVİRLİ SİRKÜLASYON POMPASI
- PASLANMAZ ÇELİK PLAKALI EŐANJÖR
- PİRİNÇ GİDİŐ VE DÖNÜŐ BLOKLARI






# Fark Yaratan Özellikler

- Şık dokunmatik ekran
- Kırılmaya dayanıklı temperli cam
- Isıtma ve kullanım suyu için sürekli ve tam modülasyon
- Yerden ısıtmaya uygun
- Doğal gaz ve propan LPG ile çalışabilir
- Güneş enerjisi sistemine pratik bağlantı ile sıcak su ısıtmada güneşten faydalanabilme
- Analog manometre kolaylığı
- Çocuk kilidi
- Hızlı ayar özelliği
- Demo modu


Kombinin kontrolü, ön yüzdeki şık, dokunmatik kumanda panelinden yapılır. Ekranın sağ ve sol tarafında bulunan ışıklı göstergeler ile, kalorifer sistemi sıcaklığı 30°C - 85°C, kullanım suyu sıcaklığı 35°C - 60°C arasında kademeli, hızlı ve kolay olarak ayarlanır.



- ① Çalışma konumu ayar düğmesi ( yaz / kış / sadece ısıtma )
- ② Resetleme düğmesi
- ③ ④ Kalorifer suyu sıcaklığı arttırma/azaltma düğmeleri
- ⑤ ⑥ Kullanım suyu sıcaklığı arttırma/azaltma düğmeleri

- ⑦ Sıcaklık, hata kodu ve çalışma durumu LCD gösterge ekranı
- ⑧ On/Off (açma/kapatma) düğmesi ⑨ Çocuk kilidi
- ⑩ Kalorifer suyu sıcaklığı kademeli arttırma/azaltma düğmeleri
- ⑪ Kullanım suyu sıcaklığı kademeli arttırma/azaltma düğmeleri

Alarko Smart Fit kombilerde, gelişmiş teknolojinin son ürünleri; kontrol kartı ve esnek ekran kartı kullanılıyor. Kontrol Kartı; gelişmiş özellikleriyle gaz valfi ve fan ile uyum içinde çalışır, sensörleri sürekli denetler, kombinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Uzak kontrolör iletişim ağı (open therm protokolü), dış hava sensörü bağlantı imkanı, baca süpürme fonksiyonu, parametre programlama fonksiyonu, hata kodları ile arıza bildirim ve USB ile program güncelleme; elektronik kartın üstün özelliklerinden sadece birkaçı...



[Detaylı bilgi için tıklayınız...](#)