

WOLF YOĞUŞMALI KAZANLAR

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİRBu Liste, 13.01.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			NOMİNAL KAPASİTE (kW - 50/30°C)	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
CGB YOĞUŞMALI KAZANLAR								
	10.02.007.3007	CGB 75 D. Gazlı Yoğuşmalı Kazan	19,6 - 75,8	3.840	3.955	4.013	4.128	ALMANYA
	10.02.007.3010	CGB 100 D. Gazlı Yoğuşmalı Kazan	19,6 - 98,8	4.134	4.258	4.320	4.444	
MGK-2 YOĞUŞMALI KAZANLAR								
	10.02.007.3014	MGK-2 130 Yoğuşmalı Kazan	24 - 126	6.957	7.166	7.270	7.479	ALMANYA
	10.02.007.3018	MGK-2 170 Yoğuşmalı Kazan	30 - 167	8.417	8.670	8.796	9.048	
	10.02.007.3022	MGK-2 210 Yoğuşmalı Kazan	37 - 208	10.361	10.672	10.827	11.138	
	10.02.007.3026	MGK-2 250 Yoğuşmalı Kazan	44 - 250	11.355	11.696	11.866	12.207	
	10.02.007.3031	MGK-2 300 Yoğuşmalı Kazan	49 - 294	12.132	12.496	12.678	13.042	
	10.02.007.3039	MGK-2 390 Yoğuşmalı Kazan	64,2 - 392,0	18.398	18.950	19.226	19.778	
	10.02.007.3047	MGK-2 470 Yoğuşmalı Kazan	78,7 - 467,1	20.639	21.258	21.568	22.187	
	10.02.007.3055	MGK-2 550 Yoğuşmalı Kazan	94,0 - 549,3	23.033	23.724	24.069	24.760	
	10.02.007.3063	MGK-2 630 Yoğuşmalı Kazan	106,8 - 626,6	24.895	25.642	26.015	26.762	
	10.02.007.3080	MGK-2 800 Yoğuşmalı Kazan	133 - 752	31.999	32.959	33.439	34.399	
	10.02.007.3100	MGK-2 1000 Yoğuşmalı Kazan	174 - 1000	39.936	41.134	41.733	42.931	

NOT

















- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Tekli veya kaskad CGB 75 / 100 kazan sistemlerinde hidrolik denge kabı veya plakalı eşanjör, KM Kaskad Modülü ve BM Programlama Modülü kullanımı zorunludur. Ayrıca bu kazanlar doğal gazlı olup, propanla çalıştırmak için cihazdaki Doğal Gaz Valfi, Propan Gaz Valfi ile değiştirilerek bedelsiz olarak dönüşüm yapılır.
- 7- Tekli veya kaskad MGK-2 kazan sistemlerinde hidrolik denge kabı veya plakalı eşanjör, KM Kaskad Modülü, BM-2 Kumanda Modülü ve takipçi kazanlarda Gösterge Modülü A-M kullanımı zorunludur. MGK-2 130 - 630 arası kazanlar hem doğal gaz hem de propan ile, MGK-2 800 - 1000 arası kazanlar sadece doğal gaz ile kullanıma uygundur.

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

 ADANA-TEL : (322) 457 62 23
 ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
 ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
 İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
 İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

 Bu Liste, 13.01.2020
 Tarihli Liste Yerine
 Geçer

ÜRÜN		FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ	
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT		1 PEŞİN 10 TAKSİT
İLAVE MODÜL, SENSÖR ve AKSESUARLAR							
	10.80.015.0187	Gösterge Modülü A-M	95.0	97.9	99.3	102.1	ALMANYA
	10.80.015.0188	BM-2 Kumanda Modülü (Dış Hava Sensörlü)	183	188	191	197	
	10.80.015.0306	KM-2 Kaskad Modülü (Daldırma ve Gidiş Suyu Sensörlü)	187	193	195	201	
	10.80.015.0307	MM-2 Mikser Modülü (Gidiş Suyu Sensörlü)	152	157	159	163	
	10.80.015.0001	BM Programlama Modülü (Dış Hava Sensörlü)	126	130	132	135	
	10.80.015.0004	KM Kaskad Modülü (Daldırma Sensörlü)	172	177	180	185	
	10.80.015.0003	MM Mikser Modülü (Akış Sensörlü)	130	134	136	140	
	10.80.015.0193	BM-2 Modül Duvar Ünitesi	20.7	21.3	21.6	22.3	
	10.80.015.0008	BM Modül Duvar Ünitesi (Oda Termostatı Kullanımı İçin)	20.7	21.3	21.6	22.3	
	10.80.015.0186	Dış Hava Sensörü	22.4	23.1	23.4	24.1	
	10.80.015.0143	Wolf Link Home*	196	202	205	211	
	10.80.015.0300	ISM6 - LON Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modülü	1.839	1.894	1.922	1.977	
	10.80.015.0301	ISM8i - Ethernet Arayüz Modülü	220	227	230	237	
	10.80.015.0302	KNX - Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modül Seti	666	686	696	716	
	10.80.015.0305	BACNET - Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modül Seti	1.814	1.868	1.896	1.950	
	10.80.015.0303	EA - Genişleme Modülü	126	130	132	135	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- * Wolf Link Home, stokları tükenen ISM7i - LAN/WLAN Arayüz Modülü yerine gelmiştir.

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

 ADANA-TEL : (322) 457 62 23
 ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
 ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
 İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
 İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

 Bu Liste, 13.01.2020
 Tarihli Liste Yerine
 Geçer

STOK KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
İLAVE MODÜL, SENSÖR ve AKSESUARLAR						
10.80.015.0006	ISM2 - USB Ara Yüz Modülü*	280	288	293	301	ALMANYA
10.80.015.0007	Boyer Sensörü	40.1	41.3	41.9	43.1	
10.80.015.0200	Maksimum Termostat (Yerden Isıtma İçin)	39.3	40.5	41.1	42.2	
10.80.015.0207	DN32-2" Pompa Grubu (EEI < 0,23) CGB 75-100	850	876	888	914	
10.80.015.0208	Hidrolik Grup (EEI<0,23) - Tek CGB 75-100	1.725	1.777	1.803	1.854	
10.80.015.0209	Hidrolik Grup (EEI<0,23) - İki CGB 75-100 (Sağ)	3.207	3.303	3.351	3.448	
10.80.015.0210	Hidrolik Grup (EEI<0,23) - İki CGB 75-100 (Sol)	3.207	3.303	3.351	3.448	
10.80.015.0044	Nötralizatör (50 - 150 kW)	303	312	317	326	
10.80.015.0045	Nötralizatör (100 - 300 kW)	389	401	407	418	
10.80.015.0162	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 130 - 170	369	380	386	397	
10.80.015.0163	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 210 - 300	390	402	408	419	
10.80.015.0189	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 390 - 600	568	585	594	611	
10.80.015.0164	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 800 - 1000	852	878	890	916	
10.80.015.0046	Nötralizatör Hortum Seti - MGK*	33.4	34.4	34.9	35.9	
10.80.015.0047	Damper Motor - MGK 170-300*	332	342	347	357	
10.80.015.0190	Damper Motor - MGK-2	722	744	754	776	
10.80.015.0048	Taze Hava Giriş Filtresi - MGK & MGK-2	77.4	79.7	80.9	83.2	
10.80.015.0049	Yoğuşma Suyu Pompası - CGB	194	200	203	209	
10.80.015.0050	Yoğuşma Suyu Pompası - MGK*	193	199	202	207	
10.80.015.0052	Baca Montaj Yağı (50 ml Tüp)	5.57	5.74	5.82	5.99	
10.80.015.0192	Ses Azaltma Kapağı - MGK 2 390 - 630	508	523	531	546	
10.80.015.0171	Emniyet Ventili 6 Bar - MGK 2 130 - 630	187	193	195	201	
10.80.015.0194	Emniyet Grubu - 2" - MGK-2 390 - 630	497	512	519	534	
10.80.015.0172	Emniyet Grubu - MGK-2 130	235	242	246	253	
10.80.015.0173	Emniyet Grubu - MGK-2 170 - 300	313	322	327	336	
10.80.015.0174	Emniyet Grubu 2 1/2" - MGK-2 800 - 1000	1.017	1.048	1.063	1.093	
10.80.015.0195	Doldurma-Boşaltma Vanası - MGK-2	87.2	89.8	91.1	93.7	
10.80.015.0196	Maks. Basınç Sınırlayıcı (1-10 Bar) - MGK-2 130 - 1000	481	495	503	517	
10.80.015.0175	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 130	132	136	138	142	
10.80.015.0176	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 170 - 300	147	151	154	158	
10.80.015.0198	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 390 - 630	299	308	312	321	
10.80.015.0199	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 800 - 1000	393	405	411	422	

NOT

- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- Pompa grubu, DN 32-80 modülasyonlu pompa, 3 bar emniyet ventili, 0-10 bar manometre, termometreli vanalar, geri dönüş çek valfi, gidiş ve dönüşte birer boşaltma musluğu, genleşme kabı için 1" bağlantı ve dekoratif ısı izolasyonundan oluşur.
- Hidrolik gruplar, modülasyonlu pompa grubu, denge kabı, duvara montaj aparatlı gidiş-dönüş boruları ve dekoratif izolasyondan oluşur.
- Nötralizatör 200 kW kapasitenin üzerindeki tesislerde zorunludur.
- MGK taze hava giriş filtresi, inşai işler devam eden kazan dairelerinde çalışacak olan kazan içindir.
- Yoğuşma suyu pompası, drenaj gider seviyesinin kazan seviyesinden yüksekte olduğu durumlarda kullanılır.
- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 13.01.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

STOK KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ	
		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT		
DN110/160 KONSANTRİK BACA SİSTEMLERİ - CGB 75-100							
10.80.015.0150	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti DN110/160	240	247	251	258	ALMANYA	
10.80.015.0151	PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN110/160	41.9	43.2	43.8	45.0		
10.80.015.0152	PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN110/160	57.2	58.9	59.8	61.5		
10.80.015.0153	PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN110/160	105	108	110	113		
10.80.015.0154	PPr Konsantrik Denetleme Borusu L=250 mm DN110/160	94.9	97.7	99.2	102.0		
10.80.015.0155	PPr Konsantrik Dirsek 15° DN110/160	44.3	45.6	46.3	47.6		
10.80.015.0156	PPr Konsantrik Dirsek 30° DN110/160	44.2	45.5	46.2	47.5		
10.80.015.0160	PPr Konsantrik Dirsek 2 Adet 45° DN110/160	87.8	90.4	91.8	94.4		
10.80.015.0158	PPr Konsantrik Dirsek 87° DN110/160	44.2	45.5	46.2	47.5		
10.80.015.0145	PPr Dikey Konsantrik Baca Seti L=2-2,5 m DN110/160	170	175	178	183		
10.80.015.0146	Dikey Baca İçin Düz Çatı Yakası DN160	39.1	40.3	40.9	42.0		
10.80.015.0147	Dikey Baca İçin Eğimli Çatı Yakası DN160	48.1	49.5	50.3	51.7		
10.80.015.0161	Taze Hava Boru Contası DN160 - 5'li Set	11.1	11.4	11.6	11.9		
DN110 BACA SİSTEMLERİ - CGB 75-100							
10.80.015.0011	PPr Boru L=500 mm DN110	17.0	17.5	17.8	18.3		ALMANYA
10.80.015.0012	PPr Boru L=1000 mm DN110	24.2	24.9	25.3	26.0		
10.80.015.0013	PPr Boru L=2000 mm DN110	44.9	46.2	46.9	48.3		
10.80.015.0014	PPr Dirsek 15° DN110	17.5	18.0	18.3	18.8		
10.80.015.0015	PPr Dirsek 30° DN110	17.5	18.0	18.3	18.8		
10.80.015.0016	PPr Dirsek 45° DN110	17.5	18.0	18.3	18.8		
10.80.015.0017	PPr Dirsek 87° DN110	20.4	21.0	21.3	21.9		
10.80.015.0022	PPr Denetleme Borusu L=250 mm DN110	34.8	35.8	36.4	37.4		
10.80.015.0018	PPr Denetleme Dirseği 87° DN110	34.8	35.8	36.4	37.4		
10.80.015.0020	Destekli PPr Dirsek 87° DN110	58.0	59.7	60.6	62.4		
10.80.015.0023	PPr UV Baca Terminali DN110	93.3	96.1	97.5	100.3		
10.80.015.0019	Adaptör DN110/160 - 2 x DN110	72.3	74.5	75.6	77.7		
10.80.015.0021	Plastik Merkezleyici DN110 - 6'li Set	35.5	36.6	37.1	38.2		
10.80.015.0024	PPr Boru Contası DN110 - 5'li Set	8.75	9.01	9.14	9.41		
10.80.015.0025	Taze Hava Menfezi DN110	21.5	22.1	22.5	23.1		
DN160 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 130-390							
10.80.015.0060	PPr Boru L=250 mm DN160	14.5	14.9	15.2	15.6	ALMANYA	
10.80.015.0061	PPr Boru L=500 mm DN160	23.5	24.2	24.6	25.3		
10.80.015.0062	PPr Boru L=1000 mm DN160	32.6	33.6	34.1	35.0		
10.80.015.0063	PPr Boru L=2000 mm DN160	49.3	50.8	51.5	53.0		
10.80.015.0064	PPr Dirsek 15° DN160	20.8	21.4	21.7	22.4		
10.80.015.0065	PPr Dirsek 30° DN160	20.8	21.4	21.7	22.4		
10.80.015.0066	PPr Dirsek 45° DN160	20.8	21.4	21.7	22.4		
10.80.015.0067	PPr Dirsek 87° DN160	23.5	24.2	24.6	25.3		
10.80.015.0068	PPr Denetleme Borusu L=290 mm DN160	59.6	61.4	62.3	64.1		
10.80.015.0069	PPr Denetleme Dirseği 87° DN160	64.1	66.0	67.0	68.9		
10.80.015.0070	Destekli PPr Dirsek 87° DN160	86.9	89.5	90.8	93.4		
10.80.015.0071	PPr UV Baca Terminali DN160	117	121	122	126		
10.80.015.0072	Boru Kelepçesi DN160	14.0	14.4	14.6	15.1		
10.80.015.0073	Plastik Merkezleyici DN160	7.04	7.25	7.36	7.57		
10.80.015.0074	PPr Boru Contası DN160 - 5'li Set	34.8	35.8	36.4	37.4		
10.80.015.0075	PPr Taze Hava Adaptörü DN160 - MGK	113	116	118	121		
10.80.015.0076	PPr Genişleme Parçası DN160-DN200	88.5	91.2	92.5	95.1		
10.80.015.0077	PPr Eksantrik Gen. Parçası DN160-DN200	84.8	87.3	88.6	91.2		
10.80.015.0078	PPr Redüksiyon DN 200-DN160	147	151	154	158		
10.80.015.0079	PPr Eksantrik Redüksiyon DN 200-DN160	111	114	116	119		
10.80.015.0080	Sifonlu Yoğ. Tahliye Adaptörü DN160 - MGK 130-250*	160	165	167	172		

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Boru kelepçeleri en az her 2 metrede bir kullanılmalıdır.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

**WOLF YOĞUŞMALI
KAZAN AKSESUARLARI****ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR**

STOK KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
DN200 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 130-630						
10.80.015.0089	PPr Boru L=150 mm DN200	37.7	38.8	39.4	40.5	ALMANYA
10.80.015.0090	PPr Boru L=250 mm DN200	59.6	61.4	62.3	64.1	
10.80.015.0091	PPr Boru L=500 mm DN200	62.3	64.2	65.1	67.0	
10.80.015.0092	PPr Boru L=1000 mm DN200	75.4	77.7	78.8	81.1	
10.80.015.0093	PPr Boru L=2000 mm DN200	143	147	149	154	
10.80.015.0094	PPr Dirsek 15° DN200	127	131	133	137	
10.80.015.0095	PPr Dirsek 30° DN200	132	136	138	142	
10.80.015.0096	PPr Dirsek 45° DN200	136	140	142	146	
10.80.015.0097	PPr Dirsek 87° DN200	175	180	183	188	
10.80.015.0098	PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN200	160	165	167	172	
10.80.015.0099	PPr Denetleme Dirseği 87° DN200	212	218	222	228	
10.80.015.0100	Destekli PPr Dirsek 87° DN200	248	255	259	267	
10.80.015.0101	PPr UV Baca Terminali DN200	196	202	205	211	
10.80.015.0102	Boru Kelepçesi DN200	49.2	50.7	51.4	52.9	
10.80.015.0103	SS Merkezleyici DN200	21.5	22.1	22.5	23.1	
10.80.015.0104	PPr Boru Contası DN200 - 5'li Set	53.7	55.3	56.1	57.7	
10.80.015.0105	Sifonlu Yoğ. Tahliye Adaptörü DN200 - MGK 300*	214	220	224	230	
10.80.015.0197	Baca Şaft Kiti DN200-250 - MGK & MGK-2	1.077	1.109	1.125	1.158	
DN250 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 390-1000						
10.80.015.0110	PPr Boru L=250 mm DN250	61.1	62.9	63.8	65.7	ALMANYA
10.80.015.0111	PPr Boru L=500 mm DN250	85.9	88.5	89.8	92.3	
10.80.015.0112	PPr Boru L=1000 mm DN250	119	123	124	128	
10.80.015.0113	PPr Boru L=2000 mm DN250	186	192	194	200	
10.80.015.0114	PPr Dirsek 30° DN250	138	142	144	148	
10.80.015.0115	PPr Dirsek 45° DN250	160	165	167	172	
10.80.015.0116	PPr Dirsek 90° DN250	184	190	192	198	
10.80.015.0117	PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN250	227	234	237	244	
10.80.015.0118	PPr Denetleme Dirseği 87° DN250	233	240	243	250	
10.80.015.0119	2 m. Borulu Destekli PPr Dirsek 90° DN250	409	421	427	440	
10.80.015.0120	SS Baca Terminali DN250	304	313	318	327	
10.80.015.0121	Boru Kelepçesi DN250	66.5	68.5	69.5	71.5	
10.80.015.0122	SS Merkezleyici DN250	23.0	23.7	24.0	24.7	
10.80.015.0123	PPr Boru Contası DN250 - 5'li Set	58.1	59.8	60.7	62.5	
10.80.015.0212	PPr Dikey Genişleme Parçası DN250-315 - MGK-2	361	372	377	388	
10.80.015.0213	PPr Kolektör Bağlantısı DN250-315 - MGK-2 Kaskad	581	598	607	625	
10.80.015.0214	PPr Denetleme Borusu DN315 - MGK-2 Kaskad	483	497	505	519	
DN315 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 800-1000						
10.80.015.0130	PPr Boru L=500 mm DN315	303	312	317	326	ALMANYA
10.80.015.0131	PPr Boru L=1000 mm DN315	361	372	377	388	
10.80.015.0132	PPr Boru L=2000 mm DN315	519	535	542	558	
10.80.015.0133	PPr Dirsek 30° DN315	358	369	374	385	
10.80.015.0134	PPr Dirsek 45° DN315	417	430	436	448	
10.80.015.0135	PPr Dirsek 90° DN315	467	481	488	502	
10.80.015.0136	PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN315	539	555	563	579	
10.80.015.0137	PPr Denetleme Dirseği 87° DN315	508	523	531	546	
10.80.015.0138	2 m. Borulu Destekli PPr Dirsek 90° DN315	574	591	600	617	
10.80.015.0139	SS Baca Terminali DN315	428	441	447	460	
10.80.015.0140	Boru Kelepçesi DN315	71.0	73.1	74.2	76.3	
10.80.015.0141	SS Merkezleyici DN315	72.3	74.5	75.6	77.7	
10.80.015.0142	PPr Boru Contası DN315 - 5'li Set	160	165	167	172	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Boru kelepçeleri en az her 2 metrede bir kullanılmalıdır.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 13.01.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

STOK KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
STOKLARLA SINIRLI ÜRÜNLER						
KASKAD BACA BAĞLANTI SETLERİ - CGB 75-100 / MGK-2						
10.80.015.0056	Kaskad Baca Sifonu (Büyük) - CGB - MGK - MGK-2	13.7	14.1	14.3	14.7	ALMANYA
10.80.015.0027	Kaskad Baca Uzatma Seti DN110-160 - CGB	239	246	250	257	
10.80.015.0029	İkiz Kaskad Baca Seti DN160-200 - MGK 170-250	653	673	682	702	
10.80.015.0030	İkiz Kaskad Baca Seti DN200-250 - MGK 300	1.030	1.061	1.076	1.107	
10.80.015.0031	Kaskad Baca Uz.Seti DN160-200 - MGK 130-170	340	350	355	366	
10.80.015.0032	2'li Kaskad Baca Seti DN160-200 - MGK 130-250	726	748	759	780	
10.80.015.0033	Kaskad Baca Uz.Seti DN160-250 - MGK 170-250	355	366	371	382	
10.80.015.0034	2'li Kaskad Baca Seti DN160-250 - MGK 170-250	758	781	792	815	
10.80.015.0036	2'li Kaskad Baca Seti DN200-250 - MGK 300	994	1.024	1.039	1.069	
10.80.015.0037	Kaskad Baca Uz.Seti DN200-315 - MGK 300	958	987	1.001	1.030	
10.80.015.0038	2'li Kaskad Baca Seti DN200-315 - MGK 300	1.881	1.937	1.966	2.022	
AKSESUARLAR - CGB 75/100						
10.80.015.0041	Hidrolik Grup - Tek CGB Kazan	1.684	1.735	1.760	1.810	ALMANYA
10.80.015.0042	Hidrolik Grup - İki CGB Kazan (Sol)	2.784	2.868	2.909	2.993	
10.80.015.0043	Hidrolik Grup - İki CGB Kazan (Sağ)	2.784	2.868	2.909	2.993	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- İkili kaskad baca seti, 2 adet 87° denetleme dirseği, 2 adet baca kollektörü, 2 adet 1000 mm atık gaz borusu, sifonlu denetleme kapağı ve 50 ml baca montaj yağından oluşur.
- 7- Kaskad baca uzatma seti, 87° denetleme dirseği, baca kollektörü, 1000 mm atık gaz borusu ve 50 ml baca montaj yağından oluşur.
- 8- İkiz kaskad baca seti, 2 adet 87° denetleme dirseği, atık gaz borusu (DN160'da 525 mm, DN200'de 300 mm), 2 adet 45° dirsek, 2 adet kollektör, sifonlu denetleme kapağı ve 50 ml. baca montaj yağından oluşur.

WOLF KAZAN - MODÜL SEÇİM TABLOSU

Cihaz Tipi	Cihaz Sayısı	Kapasite Aralığı (50-30°C'de)	Denge Kabı veya Ayırıcı Plakalı Eşanjör	A-M Modül	BM-2 Modül	BM Modül	KM Modül	MM Modül	SM1 veya SM2 Modül
CGB 75	1-5	75,8 - 379	X			X	X	0-6	OPS
CGB 75 & CGB 100	2-5	174,6 - 471	X			X	X	0-6	OPS
CGB 100	1-5	98,8 - 494	X			X	X	0-6	OPS
MGK-2 130	1-5	126 - 630	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 130 & MGK-2 170	2-5	293 - 794	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 170	1-5	167 - 835	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 170 & MGK-2 210	2-5	375 - 999	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 210	1-5	208 - 1.040	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 210 & MGK-2 250	2-5	458 - 1.208	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 250	1-5	250 - 1.250	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 250 & MGK-2 300	2-5	544 - 1.426	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 300	1-5	294 - 1.470	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 300 & MGK-2 390	2-5	686 - 1.862	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 390	1-5	392 - 1.960	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 390 & MGK-2 470	2-5	859 - 2.260	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 470	1-5	467 - 2.336	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 470 & MGK-2 550	2-5	1.016 - 2.664	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 550	1-5	549 - 2.747	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 550 & MGK-2 630	2-5	1.176 - 3.056	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 630	1-5	627 - 3.133	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 630 & MGK-2 800	2-5	1.379 - 2.506	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 800	1-5	752 - 3.760	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 800 & MGK-2 1000	2-5	1.752 - 4.752	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 1000	1-5	1.000 - 5.000	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS

NOTLAR:

OPS	Opsiyonel; sisteme bağlı olarak 1 adet kullanım gerekebilir / gerekmez
X	1 adet kullanımı zorunlu
0-6	0-6 adet arası sisteme bağlı kullanım
0-7	0-7 adet arası sisteme bağlı kullanım (KM modül kullanılır ise 0-6 adet)
ΣKS-1	Toplam kazan sayısı-1 kadar kullanımı zorunlu (= tek kazana ve kaskad sistem master kazanına BM-2 monte edilir)