










WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ VE AKSESUARLARI

 ADANA-TEL : (322) 457 62 23
 ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
 ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
 İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
 İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

 Bu liste, 14.03.2019
 Tarihli Liste Yerine
 Geçer

| ÜRÜN | | | AÇIKLAMA | FİYATLAR (AVRO) | | | | ÜRETİM YERİ |
|--|----------------|------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| RESMİ | STOK KODU | TİPİ | | PEŞİN | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT | |
| GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ | | | | | | | | |
|  | 10.50.001.3003 | CFK-1 Güneş Kolektörü | Dikey, arp tipi bakır boru-selektif alüminyum absorbanlı, 2 m ² net absorban yüzeyli | 372 | 383 | 389 | 400 | ALMANYA |
|  | 10.50.001.3002 | TopSon F3-1 Güneş Kolektörü | Dikey, kıvrımlı bakır boru-selektif alüminyum absorbanlı, 2 m ² net absorban yüzeyli | 414 | 426 | 433 | 445 | |
|  | 10.50.001.3001 | TopSon F3-Q Güneş Kolektörü* | Yatay, kıvrımlı bakır boru-selektif bakır absorbanlı, 2 m ² net absorban yüzeyli | 465 | 479 | 486 | 500 | |
| GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI | | | | | | | | |
|  | 10.80.016.0005 | BM-2 Solar Kumanda Modülü | Sadece SM1-2 veya SM2-2 modüllerine veya BM-2 modül duvar ünitesine takılabilir ve sadece Wolf kazan ve solar sistemleriyle birlikte kullanılabilir. | 206 | 212 | 215 | 221 | ALMANYA |
|  | 10.80.016.0002 | SM 1 Solar Modülü* | 1 kolektör grubu ve 1 solar boyler kontrolü için; daldırma kovanlarıyla birlikte 1'er adet kolektör ve boyler sensörlü | 215 | 221 | 225 | 231 | |
|  | 10.80.016.0003 | SM 2 Solar Modülü* | 2 kolektör grubu ve 3 solar boyler kontrolü için; daldırma kovanlarıyla birlikte 1'er adet kolektör ve boyler sensörlü | 346 | 356 | 362 | 372 | |
|  | 10.80.016.0010 | Kompansatör | 2 kolektör bağlantısı için 2 adet, 3 kolektör için 4 adet, 4 kolektör için 6 adet kullanılır. | 13.5 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | |
|  | 10.80.016.0014 | Bağlantı Rakor Seti | 2 adet ¾" dirsek bağlantı, 2 adet kör tapa | 41.0 | 42.2 | 42.8 | 44.1 | |
|  | 10.80.016.0015 | Kör Tapa Seti | 2 adet kör ¾" kör tapa | 7.45 | 7.67 | 7.79 | 8.01 | |

NOT








- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ VE AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu liste, 14.03.2019
Tarihli Liste Yerine
Geçer

| ÜRÜN | | | AÇIKLAMA | FİYATLAR (AVRO) | | | | ÜRETİM YERİ |
|--|----------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| RESMİ | STOK KODU | TİPİ | | PEŞİN | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT | |
| GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI | | | | | | | | |
|  | 10.80.016.0017 | Esnek Bağlantı Seti | 2 adet, ısı, UV ve çevre şartlarına dayanıklı izolasyonlu DN20 esnek çelik hortum | 90.4 | 93.1 | 94.5 | 97.2 | ALMANYA |
|  | 10.80.016.0007 | Güneş Kolektörü Sensörü | PT 1000 | 35.7 | 36.8 | 37.3 | 38.4 | |
| | 10.80.016.0008 | Kolektör Sensörü Daldırma Kovanı | ¾", kablo vidaları ve contalarıyla | 30.4 | 31.3 | 31.8 | 32.7 | |
| | 10.80.015.0007 | Boyeler Sensörü | NTC 5K | 40.1 | 41.3 | 41.9 | 43.1 | |
| | 10.80.015.0010 | Boyeler Sensörü Daldırma Kovanı | ½", kablo vidaları ve contalarıyla | 15.8 | 16.3 | 16.5 | 17.0 | |
|  | 10.80.016.0009 | Manuel Hava Tahliye Ventili | 0,15 litre, ısı yalıtımlı, Ø 22 mm bağlantılı, bakırdan | 68.6 | 70.7 | 71.7 | 73.7 | |
|  | 10.80.016.0011 | Dönüş Suyu Sıcaklık Arttırma Seti | KM/KM-2, MM/MM-2 veya SM2-2 modülü ile kullanım için ısıtmaya destek amaçlı dönüş suyu arttırması amaçlı; 3 YMV, 1 ad. dönüş suyu sensörü (NTC 5K), 1 ad. solar boyler sensörü (NTC 5K), 1 ad. boyler sensörü daldırma kovanlı | 175 | 180 | 183 | 188 | |
|  | 10.80.016.0012 | Termostatik Karışım Vanası | Haşlanma koruması için boyler çıkışına konulur. ¾" çaplı | 133 | 137 | 139 | 143 | |
|  | 10.80.016.0018 | Solar Devre Debi Regülatörü - 2-12 L/dk | Isı transfer sıvısının hassas ayarı için; 8 kolektöre kadar | 243 | 250 | 254 | 261 | |
| | 10.80.016.0019 | Solar Devre Debi Regülatörü - 8-30 L/dk | Isı transfer sıvısının hassas ayarı için; 6 - 20 kolektör arası | 243 | 250 | 254 | 261 | |
|  | 10.80.016.0039 | Solar Pompa Grubu 10 - Kademesiz Pompalı (EEI < 0,20) | 50 l/h debili maksimum 10 kolektöre kadar kullanılabilir, 2 - 15 l/dk debi ayarı yapılabilir. Gidiş-dönüşte termometreli vana, 6 bar emniyet ventili, 0-10 bar manometre, doldurma-boşaltma musluğu, hava ayırıcı ve manuel hava tahliye ventili, duvara montaj malzemesi, EPP izolasyonu dahil, 130°C'ye kadar dayanıklı, 18 mm kelepçeli bağlantılı. | 670 | 690 | 700 | 720 | |
| | 10.80.016.0037 | Solar Pompa Grubu 20 - Kademesiz Pompalı (EEI < 0,20) | Yukarıdaki özelliklerden farklı olarak; 50 l/h debili maksimum 20 kolektöre kadar kullanılabilir, 7 - 30 l/dk debi ayarı yapılabilir. 22 mm kelepçeli bağlantılı. | 693 | 714 | 724 | 745 | |

NOT









- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Firmamız ihbar etmesizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.

WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ VE AKSESUARLARI

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu liste, 14.03.2019
Tarihli Liste Yerine
Geçer

| ÜRÜN | | | AÇIKLAMA | FİYATLAR (AVRO) | | | | ÜRETİM YERİ |
|--|----------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| RESMİ | STOK KODU | TİPİ | | PEŞİN | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT | |
| GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI | | | | | | | | |
|  | 10.80.016.0042 | Solar Pompa Grubu Genişletmesi 10E - Kadememiz Pompalı (EEI < 0,20) | İkinci bir boyler beslemesi için, 50 l/h debili maksimum 10 kolektöre kadar kullanılabilir, 2-15 l/dk debi ayarı yapılabilir, termometreli vanalı, 130°C'ye kadar dayanıklı, EPP izolasyonlu, 18 mm kelepçeli bağlantılı. | 472 | 486 | 493 | 507 | ALMANYA |
| | 10.80.016.0043 | Solar Pompa Grubu Genişletmesi 10E - 3 Kademeli* | | 281 | 289 | 294 | 302 | |
| | 10.80.016.0038 | Solar Pompa Grubu Genişletmesi 20E - Kadememiz Pompalı (EEI < 0,20) | Yukarıdaki özelliklerden farklı olarak 50 l/h debili maksimum 20 kolektöre kadar kullanılabilir, 7-30 l/dk ayarı yapılabilir, 22 mm kelepçeli bağlantılı. | 513 | 528 | 536 | 551 | |
| | 10.80.016.0044 | Solar Pompa Grubu Genişletmesi 20E - 3 Kademeli* | | 395 | 407 | 413 | 425 | |
|  | 10.80.016.0045 | Isı Sayacı Seti 1,5-3 m³/h | SM1-2 ve SM2-2 için solar ısı kazancı ölçümü amaçlı; debi ölçer, dönüş suyu sensörü (NTC 5K) ve 2 adet ½" dişliye sahip bağlantı somunları | 146 | 150 | 153 | 157 | |
| | 10.80.016.0046 | Isı Sayacı Seti 2,5-5 m³/h | | 180 | 185 | 188 | 194 | |
|  | 10.80.016.0023 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 1D | 1 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (1 m) ve 2 adet AluFlex-U dik ayakdan oluşur. | 361 | 372 | 377 | 388 | |
|  | 10.80.016.0025 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 2D | 2 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 3 adet AluFlex-U dik ayakdan oluşur. | 575 | 592 | 601 | 618 | |
|  | 10.80.016.0027 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 3D | 3 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (3 m) ve 4 adet AluFlex-U dik ayakdan oluşur. | 850 | 876 | 888 | 914 | |
|  | 10.80.016.0024 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 1Y | 1 Yatay kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 2 adet AluFlex-U yatay ayakdan oluşur. | 304 | 313 | 318 | 327 | |
|  | 10.80.016.0026 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 2Y | 2 Yatay kolektör için; 4 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 1 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 3 adet AluFlex-U yatay ayakdan oluşur. | 551 | 568 | 576 | 592 | |
|  | 10.80.016.0028 | AluFlex-U Düz Çatı Montaj Ayak Seti 3Y | 3 Yatay kolektör için; 6 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 2 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 4 adet AluFlex-U yatay ayakdan oluşur. | 811 | 835 | 847 | 872 | |

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ
VE AKSESUARLARIÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

| | |
|----------------|-----------------|
| ADANA-TEL : | (322) 457 62 23 |
| ANKARA-TEL : | (312) 409 52 00 |
| ANTALYA-TEL : | (242) 322 00 29 |
| İSTANBUL-TEL : | (262) 648 60 00 |
| İZMİR-TEL : | (232) 483 25 60 |

| ÜRÜN | | | AÇIKLAMA | FİYATLAR (AVRO) | | | | ÜRETİM YERİ |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| RESMİ | STOK KODU | TİPİ | | PEŞİN | 1 PEŞİN + 4 TAKSİT | 1 PEŞİN + 6 TAKSİT | 1 PEŞİN + 10 TAKSİT | |
| GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ AKSESUARLARI | | | | | | | | |
| | 10.80.016.0050 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 1D* | 1 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (1 m) ve 4 adet ön montajlı kiremit askısı | 133 | 137 | 139 | 143 | ALMANYA |
| | 10.80.016.0051 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 2D* | 2 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 6 adet ön montajlı kiremit askısı | 228 | 235 | 238 | 245 | |
| | 10.80.016.0052 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 3D* | 3 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (3 m) ve 8 adet ön montajlı kiremit askısı | 367 | 378 | 384 | 395 | |
| | 10.80.016.0054 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 2Y* | 2 Yatay kolektör için; 4 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 1 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 6 adet ön montajlı kiremit askısı | 325 | 335 | 340 | 349 | |
| | 10.80.016.0055 | AluPlus Kiremit Çatı Montaj Seti 3Y* | 3 Yatay kolektör için; 6 adet AluPlus montaj rayı (2 m), 2 set AluPlus montaj rayı bağlantısı ve 8 adet ön montajlı kiremit askısı | 484 | 499 | 506 | 520 | |
| | 10.80.016.0056 | AluPlus Oluklu Çatı Montaj Seti 1D* | 1 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (1 m) ve 4 adet dübelli vida | 189 | 195 | 198 | 203 | |
| | 10.80.016.0057 | AluPlus Oluklu Çatı Montaj Seti 2D* | 2 Dikey kolektör için; 2 adet AluPlus montaj rayı (2 m) ve 6 adet dübelli vida | 305 | 314 | 319 | 328 | |
| | 10.80.016.0063 | AluFlex-U Dik Ayak 3D* | 2 Dikey kolektör için; 20-30-45° ayarlanabilir. | 340 | 350 | 355 | 366 | |
| | 10.80.016.0068 | AluPlus Montaj Rayı Bağlantı Seti | 2 adet AluPlus montaj rayını bağlamak için alt-üst 2 adetten oluşan set. | 38.6 | 39.8 | 40.3 | 41.5 | |
| | 10.80.016.0069 | Mesafe Sağlayıcı Set | Ahşap kirişlere montaj esnasında kiremit oluşuyla araya mesafe bırakmak için; 8 adet mesafe sağlayıcı plaka ve sabitleme vidaları | 38.6 | 39.8 | 40.3 | 41.5 | |
| | 10.80.016.0070 | Kolektör Kapama Sacı | 2 Dikey kolektör arasındaki boşluğun kapatılması amacıyla; RAL 9006 gümüş renkli toz boyalı | 63.3 | 65.2 | 66.1 | 68.0 | |

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 3- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 7- AluPlus arduvaz çatı montaj setleri ve çatıya entegre montaj setleri fiyatları için Alarko Carrier'a danışınız.
- 8- *Stoklarla sınırlıdır.