



ALDPF SERİSİ  
HİDROFORLARADANA-TEL : (322) 457 62 23  
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00  
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29  
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00  
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ  
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

| ÜRÜN KODU                      | ÜRÜN TİPİ | TEKNİK ÖZELLİKLER |              |                 | PEŞİN<br>₺ | 1 PEŞİN<br>4 TAKSİT | 1 PEŞİN<br>6 TAKSİT | 1 PEŞİN<br>10 TAKSİT | ÜRETİM YERİ  |
|--------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
|                                |           | BASINÇ (bar)      | DEBİ (m³)    | MOTOR GÜCÜ (HP) |            |                     |                     |                      |  |
| <b>TEK POMPALI HİDROFORLAR</b> |           |                   |              |                 |            |                     |                     |                      |  |
| 65.01.002.0101                 | I3/10-1   | 60-43-27          | 1-3-4 m³     | 1 HP            | 10.315     | 10.730              | 10.934              | 11.349               | TÜRKİYE<br> |
| 65.01.002.0102                 | I3/13-1   | 78-57-38          | 1-3-4 m³     | 1,5 HP          | 10.988     | 11.430              | 11.648              | 12.090               |  |
| 65.01.002.0103                 | I3/17-1   | 100-79-53         | 1-3-4 m³     | 2 HP            | 11.389     | 11.845              | 12.075              | 12.532               |  |
| 65.01.002.0104                 | I3/27-1   | 160-123-87        | 1-3-4 m³     | 3 HP            | 12.334     | 12.825              | 13.076              | 13.572               |  |
| 65.01.002.0105                 | I3/31-1   | 180-141-100       | 1-3-4 m³     | 4 HP            | 13.759     | 14.310              | 14.588              | 15.132               |  |
| 65.01.002.0106                 | I5/8-1    | 52-40-24          | 2-6-8 m³     | 1,5 HP          | 10.556     | 10.980              | 11.186              | 11.609               |  |
| 65.01.002.0107                 | I5/11-1   | 68-56-32          | 2-6-8 m³     | 3 HP            | 11.405     | 11.860              | 12.089              | 12.545               |  |
| 65.01.002.0108                 | I5/14-1   | 89-74-43          | 2-6-8 m³     | 3 HP            | 11.725     | 12.195              | 12.432              | 12.896               |  |
| 65.01.002.0109                 | I5/22-1   | 140-116-67        | 2-6-8 m³     | 5,5 HP          | 14.096     | 14.660              | 14.945              | 15.509               |  |
| 65.01.002.0110                 | I5/26-1   | 164-138-78        | 2-6-8 m³     | 5,5 HP          | 14.352     | 14.925              | 15.211              | 15.782               |  |
| 65.01.002.0111                 | I10/5-1   | 53-39-24          | 3-10-14 m³   | 3 HP            | 11.806     | 12.280              | 12.516              | 12.987               |  |
| 65.01.002.0112                 | I10/7-1   | 74-54-33          | 3-10-14 m³   | 4 HP            | 13.280     | 13.810              | 14.077              | 14.612               |  |
| 65.01.002.0113                 | I10/9-1   | 93-71-42          | 3-10-14 m³   | 4 HP            | 13.408     | 13.945              | 14.210              | 14.755               |  |
| 65.01.002.0114                 | I10/16-1  | 162-125-71        | 3-10-14 m³   | 7,5 HP          | 18.437     | 19.175              | 19.544              | 20.280               |  |
| 65.01.002.0115                 | I10/18-1  | 183-144-82        | 3-10-14 m³   | 10 HP           | 21.112     | 21.955              | 22.379              | 23.218               |  |
| 65.01.002.0116                 | I15/5-1   | 66-56-32          | 8-15-23 m³   | 5,5 HP          | 14.881     | 15.475              | 15.771              | 16.367               |  |
| 65.01.002.0117                 | I15/7-1   | 94-80-51          | 8-15-23 m³   | 7,5 HP          | 18.148     | 18.875              | 19.236              | 19.968               |  |
| 65.01.002.0118                 | I15/8-1   | 108-93-57         | 8-15-23 m³   | 10 HP           | 20.743     | 21.575              | 21.987              | 22.815               |  |
| 65.01.002.0119                 | I15/10-1  | 136-120-77        | 8-15-23 m³   | 15 HP           | 24.796     | 25.790              | 26.285              | 27.274               |  |
| 65.01.002.0120                 | I15/12-1  | 158-140-87        | 8-15-23 m³   | 15 HP           | 25.197     | 26.205              | 26.712              | 27.716               |  |
| 65.01.002.0121                 | I20/5-1   | 67-55-32          | 10-20-30 m³  | 7,5 HP          | 20.023     | 20.825              | 21.224              | 22.022               |  |
| 65.01.002.0122                 | I20/7-1   | 94-77-48          | 10-20-30 m³  | 10 HP           | 23.483     | 24.420              | 24.892              | 25.831               |  |
| 65.01.002.0123                 | I20/8-1   | 108-89-57         | 10-20-30 m³  | 15 HP           | 28.175     | 29.300              | 29.869              | 30.992               |  |
| 65.01.002.0124                 | I20/10-1  | 134-112-71        | 10-20-30 m³  | 15 HP           | 28.560     | 29.700              | 30.275              | 31.421               |  |
| 65.01.002.0125                 | I20/12-1  | 162-136-90        | 10-20-30 m³  | 20 HP           | 40.669     | 42.295              | 43.106              | 44.733               |  |
| 65.01.002.0126                 | I32/4-1   | 72-50-32          | 12-32-40 m³  | 10 HP           | 23.450     | 24.390              | 24.857              | 25.792               |  |
| 65.01.002.0127                 | I32/5-1   | 90-62-43          | 12-32-40 m³  | 15 HP           | 27.792     | 28.905              | 29.463              | 30.576               |  |
| 65.01.002.0128                 | I32/6-1   | 108-77-52         | 12-32-40 m³  | 15 HP           | 28.192     | 29.320              | 29.883              | 31.005               |  |
| 65.01.002.0129                 | I45/3-1   | 72-58-46          | 25-45-55 m³  | 15 HP           | 28.047     | 29.170              | 29.729              | 30.849               |  |
| 65.01.002.0130                 | I45/4-1   | 97-77-53          | 25-45-55 m³  | 20 HP           | 36.665     | 38.130              | 38.864              | 40.326               |  |
| 65.01.002.0131                 | I64/3-1   | 81-60-47          | 30-64-80 m³  | 25 HP           | 38.620     | 40.165              | 40.936              | 42.484               |  |
| 65.01.002.0132                 | I90/3-1   | 83-60-46          | 50-90-110 m³ | 30 HP           | 42.015     | 43.695              | 44.534              | 46.215               |  |

**NOT**

- 1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir.
- 2- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Fiyatlara paslanmaz örgülü esnek hortum ve memranlı tank dahil değildir. Bunlar ayrıca satın alınmalıdır.
- 6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.

ALDPF SERİSİ  
HİDROFORLARADANA-TEL : (322) 457 62 23  
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00  
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29  
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00  
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ  
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

| ÜRÜN KODU                      | ÜRÜN TİPİ | TEKNİK ÖZELLİKLER |                |                 | PEŞİN<br>₺ | 1 PEŞİN<br>4 TAKSİT | 1 PEŞİN<br>6 TAKSİT | 1 PEŞİN<br>10 TAKSİT | ÜRETİM YERİ   |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
|                                |           | BASINÇ (bar)      | DEBİ (m³)      | MOTOR GÜCÜ (HP) |            |                     |                     |                      |   |
| <b>İKİ POMPALI HİDROFORLAR</b> |           |                   |                |                 |            |                     |                     |                      |   |
| 65.01.002.0133                 | I3/10-2   | 60-43-27          | 2-6-8 m³       | 1 HP x2         | 13.888     | 14.445              | 14.721              | 15.275               | TÜRKİYE  |
| 65.01.002.0134                 | I3/13-2   | 78-57-38          | 2-6-8 m³       | 1,5 HP x2       | 14.737     | 15.325              | 15.624              | 16.211               |   |
| 65.01.002.0135                 | I3/17-2   | 100-79-53         | 2-6-8 m³       | 2 HP x2         | 16.146     | 16.790              | 17.115              | 17.758               |   |
| 65.01.002.0136                 | I3/27-2   | 160-123-87        | 2-6-8 m³       | 3 HP x2         | 17.460     | 18.160              | 18.508              | 19.201               |   |
| 65.01.002.0137                 | I3/31-2   | 180-141-100       | 2-6-8 m³       | 4 HP x2         | 19.302     | 20.075              | 20.461              | 21.229               |   |
| 65.01.002.0138                 | I5/8-2    | 52-40-24          | 4-12-16 m³     | 1,5 HP x2       | 14.448     | 15.025              | 15.316              | 15.899               |   |
| 65.01.002.0139                 | I5/11-2   | 68-56-32          | 4-12-16 m³     | 3 HP x2         | 16.194     | 16.840              | 17.164              | 17.810               |   |
| 65.01.002.0140                 | I5/14-2   | 89-74-43          | 4-12-16 m³     | 3 HP x2         | 16.627     | 17.290              | 17.626              | 18.291               |   |
| 65.01.002.0141                 | I5/22-2   | 140-116-67        | 4-12-16 m³     | 5,5 HP x2       | 19.831     | 20.625              | 21.021              | 21.814               |   |
| 65.01.002.0142                 | I5/26-2   | 164-138-78        | 4-12-16 m³     | 5,5 HP x2       | 20.342     | 21.155              | 21.560              | 22.373               |   |
| 65.01.002.0143                 | I10/5-2   | 53-39-24          | 6-20-28 m³     | 3 HP x2         | 17.076     | 17.760              | 18.102              | 18.785               |   |
| 65.01.002.0144                 | I10/7-2   | 74-54-33          | 6-20-28 m³     | 4 HP x2         | 19.174     | 19.940              | 20.321              | 21.086               |   |
| 65.01.002.0145                 | I10/9-2   | 93-71-42          | 6-20-28 m³     | 4 HP x2         | 19.430     | 20.205              | 20.594              | 21.372               |   |
| 65.01.002.0146                 | I10/16-2  | 162-125-71        | 6-20-28 m³     | 7,5 HP x2       | 26.511     | 27.570              | 28.105              | 29.159               |   |
| 65.01.002.0147                 | I10/18-2  | 183-144-82        | 6-20-28 m³     | 10 HP x2        | 29.873     | 31.070              | 31.668              | 32.864               |   |
| 65.01.002.0148                 | I15/5-2   | 66-56-32          | 16-30-46 m³    | 5,5 HP x2       | 20.551     | 21.375              | 21.784              | 22.607               |   |
| 65.01.002.0149                 | I15/7-2   | 94-80-51          | 16-30-46 m³    | 7,5 HP x2       | 26.318     | 27.370              | 27.895              | 28.951               |   |
| 65.01.002.0150                 | I15/8-2   | 108-93-57         | 16-30-46 m³    | 10 HP x2        | 29.521     | 30.700              | 31.290              | 32.474               |   |
| 65.01.002.0151                 | I15/10-2  | 136-120-77        | 16-30-46 m³    | 15 HP x2        | 35.929     | 37.365              | 38.087              | 39.520               |   |
| 65.01.002.0152                 | I15/12-2  | 158-140-87        | 16-30-46 m³    | 15 HP x2        | 36.730     | 38.200              | 38.934              | 40.404               |   |
| 65.01.002.0153                 | I20/5-2   | 67-55-32          | 20-40-60 m³    | 7,5 HP x2       | 27.919     | 29.035              | 29.596              | 30.706               |   |
| 65.01.002.0154                 | I20/7-2   | 94-77-48          | 20-40-60 m³    | 10 HP x2        | 31.828     | 33.100              | 33.740              | 35.009               |   |
| 65.01.002.0155                 | I20/8-2   | 108-89-57         | 20-40-60 m³    | 15 HP x2        | 38.684     | 40.230              | 41.006              | 42.549               |   |
| 65.01.002.0156                 | I20/10-2  | 134-112-71        | 20-40-60 m³    | 15 HP x2        | 39.261     | 40.830              | 41.615              | 43.186               |   |
| 65.01.002.0157                 | I20/12-2  | 162-136-90        | 20-40-60 m³    | 20 HP x2        | 51.738     | 53.810              | 54.845              | 56.914               |   |
| 65.01.002.0158                 | I32/4-2   | 72-50-32          | 24-64-80 m³    | 10 HP x2        | 37.274     | 38.765              | 39.508              | 41.002               |   |
| 65.01.002.0159                 | I32/5-2   | 90-62-43          | 24-64-80 m³    | 15 HP x2        | 42.609     | 44.315              | 45.164              | 46.865               |   |
| 65.01.002.0160                 | I32/6-2   | 108-77-52         | 24-64-80 m³    | 15 HP x2        | 43.425     | 45.160              | 46.032              | 47.762               |   |
| 65.01.002.0161                 | I45/3-2   | 72-58-46          | 50-90-110 m³   | 15 HP x2        | 44.226     | 45.995              | 46.879              | 48.646               |   |
| 65.01.002.0162                 | I45/4-2   | 97-77-53          | 50-90-110 m³   | 20 HP x2        | 55.359     | 57.575              | 58.681              | 60.892               |   |
| 65.01.002.0163                 | I64/3-2   | 81-60-47          | 60-128-160 m³  | 25 HP x2        | 60.068     | 62.470              | 63.672              | 66.079               |   |
| 65.01.002.0164                 | I90/3-2   | 83-60-46          | 100-180-220 m³ | 30 HP x2        | 62.390     | 64.885              | 66.136              | 68.627               |   |

## NOT

- 1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir.
- 2- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Fiyatlara paslanmaz örgülü esnek hortum ve memranlı tank dahil değildir. Bunlar ayrıca satın alınmalıdır.
- 6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.

ALDPF SERİSİ  
HİDROFORLARADANA-TEL : (322) 457 62 23  
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00  
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29  
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00  
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ  
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

| ÜRÜN KODU                     | ÜRÜN TİPİ | TEKNİK ÖZELLİKLER |                |                 | PEŞİN<br>₺ | 1 PEŞİN<br>4 TAKSİT | 1 PEŞİN<br>6 TAKSİT | 1 PEŞİN<br>10 TAKSİT | ÜRETİM YERİ   |
|-------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
|                               |           | BASINÇ (bar)      | DEBİ (m³)      | MOTOR GÜCÜ (HP) |            |                     |                     |                      |   |
| <b>ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR</b> |           |                   |                |                 |            |                     |                     |                      |   |
| 65.01.002.0165                | I3/10-3   | 60-43-27          | 3-9-12 m³      | 1 HP x3         | 17.123     | 17.810              | 18.151              | 18.837               | TÜRKİYE  |
| 65.01.002.0166                | I3/13-3   | 78-57-38          | 3-9-12 m³      | 1,5 HP x3       | 19.110     | 19.875              | 20.258              | 21.021               |   |
| 65.01.002.0167                | I3/17-3   | 100-79-53         | 3-9-12 m³      | 2 HP x3         | 20.280     | 21.090              | 21.497              | 22.308               |   |
| 65.01.002.0168                | I3/27-3   | 160-123-87        | 3-9-12 m³      | 3 HP x3         | 23.211     | 24.140              | 24.605              | 25.532               |   |
| 65.01.002.0169                | I3/31-3   | 180-141-100       | 3-9-12 m³      | 4 HP x3         | 25.886     | 26.920              | 27.440              | 28.470               |   |
| 65.01.002.0170                | I5/8-3    | 52-40-24          | 6-18-24 m³     | 1,5 HP x3       | 17.844     | 18.560              | 18.914              | 19.630               |   |
| 65.01.002.0171                | I5/11-3   | 68-56-32          | 6-18-24 m³     | 3 HP x3         | 20.231     | 21.040              | 21.448              | 22.256               |   |
| 65.01.002.0172                | I5/14-3   | 89-74-43          | 6-18-24 m³     | 3 HP x3         | 20.888     | 21.725              | 22.141              | 22.971               |   |
| 65.01.002.0173                | I5/22-3   | 140-116-67        | 6-18-24 m³     | 5,5 HP x3       | 25.486     | 26.505              | 27.013              | 28.041               |   |
| 65.01.002.0174                | I5/26-3   | 164-138-78        | 6-18-24 m³     | 5,5 HP x3       | 26.269     | 27.320              | 27.846              | 28.899               |   |
| 65.01.002.0175                | I10/5-3   | 53-39-24          | 9-30-42 m³     | 3 HP x3         | 21.513     | 22.375              | 22.806              | 23.660               |   |
| 65.01.002.0176                | I10/7-3   | 74-54-33          | 9-30-42 m³     | 4 HP x3         | 24.363     | 25.340              | 25.823              | 26.793               |   |
| 65.01.002.0177                | I10/9-3   | 93-71-42          | 9-30-42 m³     | 4 HP x3         | 24.748     | 25.740              | 26.236              | 27.222               |   |
| 65.01.002.0178                | I10/16-3  | 162-125-71        | 9-30-42 m³     | 7,5 HP x3       | 34.263     | 35.635              | 36.316              | 37.687               |   |
| 65.01.002.0179                | I10/18-3  | 183-144-82        | 9-30-42 m³     | 10 HP x3        | 37.995     | 39.515              | 40.278              | 41.795               |   |
| 65.01.002.0180                | I15/5-3   | 66-56-32          | 24-45-69 m³    | 5,5 HP x3       | 27.888     | 29.005              | 29.561              | 30.680               |   |
| 65.01.002.0181                | I15/7-3   | 94-80-51          | 24-45-69 m³    | 7,5 HP x3       | 34.038     | 35.400              | 36.078              | 37.440               |   |
| 65.01.002.0182                | I15/8-3   | 108-93-57         | 24-45-69 m³    | 10 HP x3        | 37.690     | 39.200              | 39.949              | 41.457               |   |
| 65.01.002.0183                | I15/10-3  | 136-120-77        | 24-45-69 m³    | 15 HP x3        | 45.860     | 47.695              | 48.615              | 50.440               |   |
| 65.01.002.0184                | I15/12-3  | 158-140-87        | 24-45-69 m³    | 15 HP x3        | 47.077     | 48.960              | 49.903              | 51.779               |   |
| 65.01.002.0185                | I20/5-3   | 67-55-32          | 30-60-90 m³    | 7,5 HP x3       | 36.297     | 37.750              | 38.472              | 39.923               |   |
| 65.01.002.0186                | I20/7-3   | 94-77-48          | 30-60-90 m³    | 10 HP x3        | 41.038     | 42.680              | 43.498              | 45.136               |   |
| 65.01.002.0187                | I20/8-3   | 108-89-57         | 30-60-90 m³    | 15 HP x3        | 49.896     | 51.890              | 52.892              | 54.886               |   |
| 65.01.002.0188                | I20/10-3  | 134-112-71        | 30-60-90 m³    | 15 HP x3        | 50.777     | 52.810              | 53.823              | 55.861               |   |
| 65.01.002.0189                | I20/12-3  | 162-136-90        | 30-60-90 m³    | 20 HP x3        | 66.748     | 69.420              | 70.756              | 73.424               |   |
| 65.01.002.0190                | I32/4-3   | 72-50-32          | 36-96-120 m³   | 10 HP x3        | 52.699     | 54.805              | 55.860              | 57.967               |   |
| 65.01.002.0191                | I32/5-3   | 90-62-43          | 36-96-120 m³   | 15 HP x3        | 56.992     | 59.270              | 60.410              | 62.686               |   |
| 65.01.002.0192                | I32/6-3   | 108-77-52         | 36-96-120 m³   | 15 HP x3        | 58.242     | 60.570              | 61.740              | 64.064               |   |
| 65.01.002.0193                | I45/3-3   | 72-58-46          | 75-135-165 m³  | 15 HP x3        | 60.821     | 63.255              | 64.470              | 66.898               |   |
| 65.01.002.0194                | I45/4-3   | 97-77-53          | 75-135-165 m³  | 20 HP x3        | 75.893     | 78.930              | 80.444              | 83.486               |   |
| 65.01.002.0195                | I64/3-3   | 81-60-47          | 90-192-240 m³  | 25 HP x3        | 83.117     | 86.440              | 88.102              | 91.429               |   |
| 65.01.002.0196                | I90/3-3   | 83-60-46          | 150-270-330 m³ | 30 HP x3        | 94.763     | 98.555              | 100.450             | 104.234              |   |

## NOT

- 1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir.
- 2- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir.
- 4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 5- Fiyatlara paslanmaz örgülü esnek hortum ve memranlı tank dahil değildir. Bunlar ayrıca satın alınmalıdır.
- 6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.