


ALARKO ALG SERİSİ DOĞAL GAZ/LPG BRÜLÖRLERİ

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 13.01.2020
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ		TEKNİK ÖZELLİKLER		FİYATLAR (₺)				ÜRETİM YERİ	
	Tip	Gaz Hattı	Çalışma Basıncı (mbar)	Kapasite (kW)	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT		
ÇİFT KADEME BRÜLÖRLER										
56.02.005.0058	*ALG 16/2	1/2"	6,4 - 31,5	62,8 - 156	10.090	10.395	10.542	10.846	TÜRKİYE	
56.02.005.0057	*ALG 16/2	3/4"	4,3 - 20,1	62,8 - 156	10.622	10.940	11.102	11.418		
56.02.005.0052	*ALG 36/2	3/4"	16,5 - 54,5	172,7 - 365	12.119	12.485	12.663	13.024		
56.02.005.0051	*ALG 36/2	1 1/2"	5 - 14	172,7 - 365	13.784	14.200	14.406	14.817		
56.02.006.0069	*ALG 60/2	3/4"	27,5 - 110,5	250 - 580,2	14.398	14.830	15.043	15.477		
56.02.006.0075	*ALG 60/2	1 1/2"	6,5 - 23	250 - 580,2	16.475	16.970	17.213	17.710		
56.02.006.0073	*ALG 60/2	2"	5 - 20	250 - 580,2	17.356	17.875	18.137	18.656		
56.02.006.0070	*ALG 77/2	1"	19 - 86,5	285 - 744,5	16.548	17.045	17.290	17.787		
56.02.006.0076	*ALG 77/2	2"	5 - 22	285 - 744,5	18.997	19.565	19.852	20.427		

NOT

- 1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir.
- 2- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslim fiyatıdır.
- 4- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 5- Binalarda hesaplanan brülör kapasitelerinde (=kazan çıkış kapasitesi/kazan verimi); 100 kW'a kadar kazanlarda tek kademeli ve hava emiş damperi servo motor kontrollü, çift kademeli veya modülasyonlu, 100 - 600 kW aralığında çift kademeli veya modülasyonlu, 600 - 3.000 kW aralığında ise modülasyonlu gaz brülörü kullanılmalıdır.
- 6- Alarko kazanlarına brülör seçimi için web sitemizdeki ürün seçimi bölümü altında bulunan Brülör Seçimi tablolarına başvurunuz. Farklı marka kazanlara brülör seçimi için ise kazan giriş kapasitesi ve karşı basınç bilgisiyle birlikte Alarko Carrier'a başvurunuz veya ilgili brülör kılavuzlarından yararlanınız.
- 7- Brülör elektrik panoları için Gaz Brülör Elektrik Panoları fiyat listesine bakınız.
- 8- *Stoklarla sınırlıdır.

ALARKO ALG SERİSİ DOĞAL GAZ/LPG BRÜLÖRLERİ

 ADANA-TEL : (322) 457 62 23
 ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
 ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
 İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
 İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

 Bu Liste, 13.01.2020
 Tarihli Liste Yerine
 Geçer

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ		TEKNİK ÖZELLİKLER		FİYATLAR (₺)				ÜRETİM YERİ
	Tip	Gaz Hattı	Çalışma Basıncı (mbar)	Kapasite (kW)	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
MODÜLASYONLU BRÜLÖRLER									
56.02.006.0081	*ALG 60/M	1 1/4" MBC 300	7,5 - 42,5	202-580	16.040	16.520	16.765	17.248	TÜRKİYE 
56.02.006.0082	*ALG 60/M	2" MBC 700	4 - 21,7	202-580	17.731	18.265	18.529	19.063	
56.02.006.0084	*ALG 77/M	1 1/4" MBC 300	8 - 54	285-745	18.564	19.120	19.397	19.954	
56.02.006.0085	*ALG 77/M	2" MBC 700	5 - 26	285-745	21.291	21.930	22.246	22.891	
56.02.006.0086	*ALG 77/M	2" MBC 1200	5 - 19,3	285-745	22.715	23.395	23.737	24.420	
56.02.006.0135	*ALG 120/M	2" MBC 1200	4,9 - 19,2	512-1180	28.544	29.400	29.827	30.690	
56.02.006.0131	*ALG 200/M	2" MBC 700	19,2 - 89,5	844-1861	27.893	28.730	29.148	29.986	
56.02.006.0129	*ALG 200/M	2" MBC 1200	9 - 32,5	844-1861	31.381	32.320	32.795	33.737	
56.02.006.0140	*ALG 200/M	DN65 MBC 1900	8 - 25	844-1861	38.599	39.755	40.334	41.492	
56.02.006.0127	*ALG 200/M	DN80 MBC 3100	6,5 - 19,6	844-1861	42.376	43.645	44.282	45.551	
MODÜLASYON ÜNİTESİ - SICAKLIK VE BASINÇ SENSÖRLERİ									
07.33.009.0639	RWF50.20A9 MODÜLASYON ÜNİTESİ				1.442	1.485	1.505	1.551	ALMANYA
56.05.070.0130	2. GÖVDE ELEKTRİK PANO KAPAĞI - RWF 50'YE UYGUN				69,0	71,1	72,1	74,2	TÜRKİYE 
56.05.070.0131	3. GÖVDE ELEKTRİK PANO KAPAĞI - RWF 50'YE UYGUN				81,6	84,0	85,3	87,7	
07.33.009.0240	QAP2012.150 SICAKLIK SENSÖRÜ		-30... 130°C		153	158	160	164	ROMANYA
07.33.009.0241	FGT-PT1000 SICAKLIK SENSÖRÜ		-20... 400°C		2.046	2.105	2.135	2.200	İSVİÇRE
07.33.009.0238	QBE2002-P4 BASINÇ SENSÖRÜ		0... 4 bar		1.203	1.240	1.260	1.298	
07.33.009.0211	QBE2002-P10 BASINÇ SENSÖRÜ		0... 10 bar		1.203	1.240	1.260	1.298	
07.33.009.0239	QBE2002-P25 BASINÇ SENSÖRÜ		0...25 bar		1.223	1.260	1.281	1.320	

NOT

- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir.
- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslim fiyatıdır.
- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- Binalarda hesaplanan brülör kapasitelerinde (=kazan çıkış kapasitesi/kazan verimi); 100 kW'a kadar kazanlarda tek kademeli ve hava emiş damperi servo motor kontrollü, çift kademeli veya modülasyonlu, 100 - 600 kW aralığında çift kademeli veya modülasyonlu, 600 - 3.000 kW aralığında ise modülasyonlu gaz brülörü kullanılmalıdır.
- ALG 200/M DN65 MBC 1900 ve ALG 200/M DN65 MBC 3100 tiplerinde multiblok ve filitre, diğer tiplerde filitreli multiblok fiyata dahildir.
- Alarko kazanlarına brülör seçimi için web sitemizdeki ürün seçimi bölümü altında bulunan Brülör Seçimi tablolarına başvurunuz. Farklı marka kazanlara brülör seçimi için ise kazan giriş kapasitesi ve karşı basınç bilgisiyle birlikte Alarko Carrier'a başvurunuz veya ilgili brülör kılavuzlarından yararlanınız.
- Brülör elektrik panoları için Gaz Brülör Elektrik Panoları fiyat listesine bakınız.
- RWF 50 modülasyon ünitesinin brülörün kendi elektrik panosu üzerine monte edilmesi isteniyor ise brülör modeline uygun elektrik pano kapağı da sipariş edilmelidir. 2. gövde elektrik pano kapağı ALG 60/M-77/M-94/M modelleri için, 3. gövde elektrik pano kapağı ise ALG 120/M-200/M modelleri için uygundur.
- Modülasyon ünitesi ve sıcaklık/basınç sensörleri için stok ve teslim süresi sorunuz.
- *Stoklarla sınırlıdır.**

BEP YÖNETMELİĞİ'NE UYGUN OLMAYAN
ALARKO ALG SERİSİ
DOĞAL GAZ/LPG BRÜLÖRLERİ
ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ		TEKNİK ÖZELLİKLER		FİYATLAR (₺)				ÜRETİM YERİ	
	Tip	Gaz Hattı	Çalışma Basıncı (mbar)	Kapasite (kW)	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT		
TEK KADEME BRÜLÖRLER										
56.02.005.0041	*ALG 7	1/2"	6,5 - 17,1	29,5 - 64,8	5.953	6.130	6.223	6.402	TÜRKİYE	
56.02.005.0042	*ALG 9	1/2"	5,2 - 9,6	41,2 - 80	5.953	6.130	6.223	6.402		
56.02.005.0046	*ALG 27	1/2"	16,5 - 38,5	123 - 204,5	8.551	8.810	8.939	9.196		
56.02.005.0045	*ALG 27	1"	6,5 - 14,5	123 - 204,5	8.865	9.130	9.261	9.526		
56.02.005.0049	*ALG 36	1 1/2"	8,2 - 13	248,9 - 340	11.079	11.410	11.578	11.913		
ÇİFT KADEME BRÜLÖRLER										
56.02.006.0079	*ALG 94/2	DN65	4,8 - 15,7	416,5 - 908,4	29.836	30.730	31.178	32.076	TÜRKİYE	
56.02.006.0120	*ALG 120/2	1 1/2"	10,5 - 38,7	512 - 1.180	24.477	25.210	25.578	26.312		

NOT

- 1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir.
- 2- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslim fiyatıdır.
- 4- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 5- Binalarda hesaplanan brülör kapasitelerinde (=kazan çıkış kapasitesi/kazan verimi); 100 kW'a kadar kazanlarda tek kademeli ve hava emiş damperi servo motor kontrollü, çift kademeli veya modülasyonlu, 100 - 600 kW aralığında çift kademeli veya modülasyonlu, 600 - 3.000 kW aralığında ise modülasyonlu gaz brülörü kullanılmalıdır.
- 6- ALG 94/2 - DN65 haricinde tüm brülör fiyatlarına multiblok dahildir. ALG 94/2 - DN65 brülör için ise gerekli olan aksesuar ve emniyet setleri fiyata dahildir.
- 7- Alarko kazanlarına brülör seçimi için web sitemizdeki ürün seçimi bölümü altında bulunan Brülör Seçimi tablolarına başvurunuz. Farklı marka kazanlara brülör seçimi için ise kazan giriş kapasitesi ve karşı basınç bilgisiyle birlikte Alarko Carrier'a başvurunuz veya ilgili brülör kılavuzlarından yararlanınız.
- 8- Brülör elektrik panoları için Gaz Brülör Elektrik Panoları fiyat listesine bakınız.
- 9- **BEP Yönetmeliği'ne uygun olmayan ancak yönetmelik kapsamı dışındaki endüstriyel tesislere veya ihraç amaçlı satışlara olanak tanımak amacı ile satışa sunumakta olan yukarıdaki brülörlerin BEP Yönetmeliği kapsamına giren konutlara satışı yapılması durumunda gaz dağıtım firmalarının onay vermemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan kesinlikle firmamız mesul olmayacak ve bu durumda ürün iade talepleri kabul edilmeyecektir.**
- 10- *Stoklarla sınırlıdır.