

Soğutucu Akışkan R32 GWP 675 Soğutucu akışkan iklim değişikliğine sebep olur. Düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu akışkanlar atmosfere sızıntı durumunda yüksek GWP 'ye sahip olanlara göre daha az küresel ısınmaya sebep olacaktır. Bu cihaz GWP'si 675 'e eşit olan soğurtucu akışkan içerir. Bunun anlamı eğer bu akışkandan 1 kg atmosfere sızarsa bunun küresel ısınmaya etkisi 100 yıllık periyoddan fazla süre için 1kg CO2 den 675 kat daha fazla olur. Asla soğutucu akışkan devresine kendiniz müdahale etmeye çalışmayın ve cihazı kendiniz sökmeye çalışmayın. Daima bir profosyonele danışın.					
Marka		Carrier	Carrier	Carrier	Carrier
İlç ünite model adı		42QHA009D8S	42QHA012D8S	42QHA018D8S	42QHA024D8S
Dış ünite model adı		38QHA009D8S	38QHA012D8S	38QHA018D8S	38QHA024D8S
Soğutma Modu					
SEER		6.2	6.1	7.1	6.1
Enerji verimliliği sınıfı		A++	A++	A++	A++
Dizayn yükü (Pdizaync)	kW	2.64	3.52	5.28	7.04
Enerji tüketimi	kWh/y	149	202	261	404
Gerçek enerji tüketimi hangi cihazın kullanıldığına ve nerde monte edildiğine bağlıdır.					
Isıtma Modu (Ortalama)					
SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0
Enerji verimliliği sınıfı		A+	A+	A+	A+
Dizayn yükü (Pdizaynh)	kW (-10 °C)	2.10	2.20	4.10	4.80
Kapasite	kW (-10 °C)	1.79	2.12	4.10	4.65
Yedek Isıtma Kapasitesi	kW (-10 °C)	0.31	0.08	0.00	0.15
Enerji Tüketimi	kWh/y	735	770	1435	1680
Gerçek enerji tüketimi hangi cihazın kullanıldığına ve nerde monte edildiğine bağlıdır.					
Isıtma Modu (Ilık) Opsiyonel					
SCOP		4.9	4.9	5.1	5.0
Enerji verimliliği sınıfı		A++	A++	A+++	A++
Dizayn yükü (Pdizaynh)	kW (2 °C)	2.50	2.50	4.50	6.40
Kapasite	kW (2 °C)	2.50	2.50	3.50	5.50
Yedek Isıtma Kapasitesi	kW (2 °C)	0.00	0.00	1.00	0.90
Enerji Tüketimi	kWh/y	715	715	1236	1792
Gerçek enerji tüketimi hangi cihazın kullanıldığına ve nerde monte edildiğine bağlıdır.					
Isıtma Modu (Soğuk) Opsiyonel					
SCOP		--	--	--	--
Enerji verimliliği sınıfı		--	--	--	--
Dizayn yükü (Pdizaynh)	kW (-22 °C)	--	--	--	--
Kapasite	kW (-22 °C)	--	--	--	--
Yedek Isıtma Kapasitesi	kW (-22 °C)	--	--	--	--
Enerji Tüketimi	kWh/y	--	--	--	--
Gerçek enerji tüketimi hangi cihazın kullanıldığına ve nerde monte edildiğine bağlıdır.					
Ses güç seviyesi (iç ünite)	dB(A)	53	54	56	60
Ses güç seviyesi (dış ünite)	dB(A)	62	65	65	69

215mm

200mm



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

Carrier


42QHA009D8S/38QHA009D8S

SEER



kW 2,64
SEER 6,2
kWh/annum 149


SCOP



kW 2,50 2,10 X
SCOP 4,9 4,0 X
kWh/annum 715 735 X

53dB

62dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
626/2011



ENERG

Y IJA
IE IA

енергия · ενεργεια

Carrier

42QHA012D8S/38QHA012D8S

SEER 

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A++

kW 3,52
SEER 6,1
kWh/annum 202

SCOP 


A+++
A++
A+
A
B
C
D

A++
A+

kW 2,50 2,20 X
SCOP 4,9 4,0 X
kWh/annum 715 770 X

 54dB

 65dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
626/2011




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA



42QHA018D8S/38QHA018D8S

SEER




kW **5,28**
SEER **7,1**
kWh/annum **261**

56 dB

65 dB

SCOP



kW	4,50	4,10	X
SCOP	5,1	4,0	X
kWh/annum	1236	1435	X



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
626/2011



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA



42QHA024D8S/38QHA024D8S

